

SHIFT\_the future



# MARCH

## LVシリーズ



フラップシート

**Enchanté**

アンシャンテ



助手席回転シート



オーテックドライブギア タイプe **NEW**



オーテックドライブギア

**Driving helper**

ドライビングヘルパー





アンシャンテ

# 助手席回転シート

- ひざや腰に痛みを感じている方、立ち上がりに不安を感じている方の乗り降りを、やさしくサポートします。
- 簡単な操作で助手席が90度回転し、さらに外側へ最大80mm\*スライドするためスムーズに乗り降りができます。

\*シートを回転させる位置によりスライド量が変わります。

車両価格

12c	2WD	5ドア	3ドア
	E-ATx	119.0万円	114.5万円
14e	2WD	5ドア	
	E-ATx	141.5万円	
14c-four	e-4WD	5ドア	
	E-ATx	137.0万円	
14e-four	e-4WD	5ドア	
	E-ATx	159.5万円	



Photo:アンシャンテ 助手席回転シート 5ドア 12c。ボディカラーはダイヤモンドシルバー(M) [#KY0]。車いす収納装置(電動式)はオーテック扱いディーラーオプション。自操式車いすは参考例。

## 標準装備

(耐荷重100kg)

### ■助手席回転シート(手動)

＜操作方法＞

- シートを回転可能範囲にあわせませす。(この時フロア部矢印位置にシート横の前側マークにあわせると、足元スペースが最大に確保できます。)
- 回転用レバーを操作してシートをカチッと音がするまで回転させます。スライドレバーを操作することでさらに車外に80mmスライドできます。また、乗車時はこの逆の手順となります。
- シートに着座した際に、足を置いておけるスライド式フットレスト付きです。



回転用レバー




シート回転  
角度90度

シートスライド  
最大80mm

内装色はエクリュ(J)

### ■助手席回転シート図

■ 助手席回転シート横向き時



### オーテック扱いオプション

#### ■助手席アシストグリップ

- シートからの乗り降りをサポートします。(助手席の前側ピラー(内側)に装着)
- ※色はグレーのみとなります。



### ご検討にあたってご留意いただきたい点

- シートに深く着座できない方、膝が曲がらない方は、足がボディにあたり、座った状態でのシートの回転が困難になりますのでご注意ください。
- 座高の高い方、首の曲がらない方は、頭部がドア開口部にあたり、乗車が困難になりますのでご注意ください。
- 介助者の力が弱い場合には、乗り降りが困難になります。また、安全のため各操作は介助者が確実に行ってください。
- 助手席回転シートにはチャイルドシートが装着できません。
- オーテック扱いオプション「助手席アシストグリップ」には、ぶらさがらないでください。



アンシャンテ

## フラップシート(電動式)

- お年寄りや着物をお召しになった方も、自然な姿勢で乗り降りができます。
- フラップシート(折りたたみ式補助座面)を使用するとシート座面が広がります。シートが広がることにより外側に座れ、足を手前に引くことができるため、楽な姿勢で立ち上がれます。
- フラップシート(折りたたみ式補助座面)は、ドアの開閉に連動して自動で展開・格納します。

車両価格

12c	2WD	5ドア	3ドア
	E-ATx	114.5万円	110.0万円
14c-four	e-4WD	5ドア	
	E-ATx	132.5万円	

助手席タイプ/運転席タイプは同額です。




Photo:アンシャンテ フラップシート(電動式) 助手席タイプ 5ドア 12c。ボディカラーはダイヤモンドシルバー(M)<#KY0>。

### 標準装備

(耐荷重100kg)

#### フラップシート使用時の効果



##### 標準シート

膝が伸びた状態では、シートから立ち上がりにくくなり、補助の方も必要となります。

##### フラップシート

足を手前に引くことができるため、自然な姿勢で立ち上がれます。



助手席タイプ(閉じた状態)



助手席タイプ(開いた状態)



運転席タイプ(開いた状態)



フラップシートを使用しない時は、ドア連動解除スイッチを押すと格納状態にすることが可能です。ドア開度センサーがドアの開閉を感知して、電動でフラップシートが開閉します。



#### ご検討にあたってご留意いただきたい点

- フラップシートは立ち上がりを助けたり、美しく両足をそろえて立ち上がるためのものです。自力歩行が困難な方にはおすすめできません。
- フラップシートを装着した側のシートのリクライニング操作はストラップでの操作となります。
- 5ドア車はフラップシートを装着した側のシートは、最後端から約36mm(3ノッチ)の範囲にはスライドできません。
- オーテック扱いオプション「助手席アシストグリップ」「運転席アシストグリップ」には、ぶらさがらないでください。
- フラップシート装着車は「車いす固定用ゴムネット」(オーテック扱いディーラーオプション)の装着はできません。

#### オーテック扱いオプション

##### ■助手席／運転席アシストグリップ

- シートからの乗り降りをサポートします。(助手席または運転席の前側ビラー<内側>に装着)
- ※色はグレー色のみとなります。
- ※写真は助手席アシストグリップ装着例。



# オーテック扱いディーラーオプション

もっと快適に、もっと気軽に出かけられる各種オプションを用意いたしました。

## ■車いす収納装置(電動式)

吊り上げ能力:30kg以下(アンシャンテ助手席回転シートに設定)  
自操式車いすは参考例

- 電動クレーンタイプの車いす収納装置です。
- 電動で車いすを持ち上げラゲッジスペースに収納することができるため、車いすの積み下ろしが楽におこなえ、介護する方の負担を軽減します。
- 車いすとリヤバンパーが接触する部分にはリヤバンパーガードマットを装着し、キズを防止します。
- 自操式・介護式、どちらの車いすとも収納可能です。  
(詳しくは「ラゲッジスペースに収納可能な車いすのめやす」をご覧ください)  
※ラゲッジスペースに車いすを収納した場合、リヤパーセルシェルフは使用できません。  
※助手席回転シート装着車に車いす収納装置(電動式)を装着した場合、車両の消費税は非課税となります。

## ■ラゲッジスペースに収納可能な車いすのめやす

	車いすのサイズ(注1)	
	2WDのみ	2WD/e・4WD
	車いす縦置き(注2)	車いす横置き(注3)
	乗車定員5名	乗車定員2名
大車輪径(インチ)	12~22	12~24
全高(mm)	700以下	950以下
全長(mm)	990以下	990以下
折りたたみ幅(mm)	300以下	400以下
アームレストまでの高さ(mm)	—	700以下

(注1)ラゲッジスペースへの車いすの収納につきましては、事前にデモカー、又は標準車でご確認することをお勧めします。デモカーについては、オーテックエルコ(TEL:0467-87-8352)にお問い合わせください。  
(注2)収納可能な車いすは「ハンドルが折りたたみ式の車いす」です。  
(注3)リヤシートを倒し、車いすを横置きにラゲッジスペースへ収納する場合は、オーテック扱いディーラーオプションの「車いす固定用ゴムネット」を使用し、車いすを固定してください。



車いすを収納装置に取付けた状態



車いすを縦置き収納した状態(2WDのみ)



車いすを横置き収納した状態(2WD/e・4WD)  
(車いす固定用ゴムネットはオーテック扱いディーラーオプション)※リヤシートを倒し、車いすを横置きに収納した場合は、乗車定員が2名となります。

## ■車いす固定用ゴムネット

●折りたたんだ車いすをゴムネットで簡単に固定できます。(アンシャンテ助手席回転シートに設定)



車いすを固定した状態

## ■胸部固定ベルト

●着座姿勢をサポートします。(アンシャンテ助手席回転シートに設定)  
※胸部固定ベルトはシートベルトではありません。走行中は必ず車両のシートベルトを着用してください。



「12c」「14c-four」に設定。  
※掲載写真のベース車両は異なりますが、胸部固定ベルトは同一のものとなります。



「14e」「14e-four」に設定。  
(サイドエアバッグ装着車用)

## ■マーチ「アンシャンテ」主要諸元

諸元	車種	アンシャンテ											
		助手席回転シート						フラップシート(電動式)					
		2WD		e・4WD		2WD		e・4WD		2WD		e・4WD	
		5ドア	3ドア	5ドア	5ドア	3ドア	5ドア	3ドア	5ドア	3ドア	5ドア	3ドア	
		CR14DE	CR12DE	CR14DE	CR12DE	CR14DE	CR12DE	CR14DE	CR12DE	CR14DE	CR12DE	CR14DE	
●ベース車 グレード		14e	12c	14e-four	14c-four	12c	14c-four	12c	14c-four	12c	14c-four	14c-four	
●ベース車 車名型式		ニッサンUA-BK12	ニッサンUA-AK12	ニッサンUA-BNK12	ニッサンUA-BNK12	ニッサンUA-AK12	ニッサンUA-BNK12	ニッサンUA-AK12	ニッサンUA-BNK12	ニッサンUA-AK12	ニッサンUA-BNK12	ニッサンUA-BNK12	
●車種番号		KL09	KL02	KL01	KL10	KL11	KL04	KL03	KL12	KL06	KL05	KL13	
●運転タイプ[車種記号]													
フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx]		FDLARFAK12	FDKARCAK12	EDKARCAK12	FDLNRFAK12	FDLNRCAK12	FDKARCAK12	EDKARCAK12	FDLNRCAK12	FDKARCAK12	EDKARCAK12	FDLNRCAK12	
●寸法													
全長×全幅×全高	mm	3695×1660×1525			3695×1660×1535		3695×1660×1525		3695×1660×1535		3695×1660×1525		3695×1660×1535
室内寸法 長×幅×高	mm	1875×1355×1275			1875×1355×1275		1875×1355×1275		1875×1355×1275		1875×1355×1275		
●重量・定員													
車両重量	kg	980	950	930	1050	1040	940	920	1030	940	920	1030	
乗車定員	名	5*			5*		5		5		5		
車両総重量	kg	1255	1225	1205	1325	1315	1215	1195	1305	1215	1195	1305	

※リヤシートを倒し、車いすを横置きに収納した場合は、乗車定員は2名となります。\*超・低排出ガス車(U-LEV)認定(平成12年基準排出ガス75%低減レベル)。ただし、持込み登録のためグリーン税制は適用されません。

アンシャント (助手席回転シート) 専用装備
   アンシャント (フラップシート) 専用装備
   標準装備
   メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)
   オートテック扱いオプション (ご注文時に申し受けます)
   オートテック扱いディーラーオプション

## ■マーチ「アンシャント」主要装備一覧

全車標準装備	グレード別装備	アンシャント										
		助手席回転シート				フラップシート(電動式)						
		2WD		e-4WD		助手席タイプ		運転席タイプ				
		5ドア CR14DE	5ドア/3ドア CR12DE	5ドア CR14DE	5ドア CR12DE	2WD 5ドア/3ドア CR12DE	e-4WD 5ドア CR14DE	2WD 5ドア/3ドア CR12DE	e-4WD 5ドア CR14DE			
14e		12c		14e-four		14c-four		12c		14c-four		
<b>■視界</b>												
●UVカットグリーンガラス(フロントガラス)	最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ	○光輝タイプ	○	○光輝タイプ	○	△◆1	○	○	○	○	○	○
●ヘッドランプメーカー	オートライトシステム	○	△◆1	○	△◆1	△◆1	△◆1	△◆1	△◆1	△◆1	△◆1	△◆1
●熱線リヤウインドウ(タイマー付)	キセノンヘッドランプ(ヘッドランプマニュアルレライザー付)(光輝タイプ)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
●防眩式ルミミラー	UVカット断熱グリーンガラス(フロントガラスを除く全面)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●バッテリーセーバー	トップシェード付UVカットグリーンガラス(フロントガラス)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●広角ドアミラー	濃色ガラス(リヤドア、バックドアガラス)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●フロント車速感知無段階切替ワイパー	プライバシーガラス(リヤドア、バックドアガラス)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
●リア間切つ式ワイパー	電動リモコンカラードアミラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電動格納式リモコンカラードアミラー	○	△◆1	○	△◆1	△◆1	△◆1	△◆1	△◆1	△◆1	△◆1	△◆1
<b>■運転席まわり</b>												
●液晶オド・ツインリップメーター	チタン調文字加飾メーター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●抗菌仕様(ステアリング、シフトノブ、パーキングブレーキレバー)	ウレタン3本スポークステアリング (注1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●集中ドアロック(バックドア連動)	本革巻3本スポークステアリング (注1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●パワーウインドウ(全席:耐水タイプ、運転席・ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)	ATシフトポジションインジケーター	○/おまかせ	○	○/おまかせ	○	○	○	○	○	○	○	○
●ヘッドランプ消し忘れ&キー抜き忘れ警報	車速感知型電動パワーステアリング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●半ドア警告灯(フロント・リヤ・バックドア)	チルトステアリング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●水温警告灯●フットレスト	リモートコントロールエントリーシステム(バックドア連動、作動確認機能付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●電源ソケット	インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能付) (注2)	○	△◆2	○	△◆2	△◆2	△◆2	△◆2	△◆2	△◆2	△◆2	△◆2
●フェUELフィルターリッドオープナー	電磁式バックドアオープナー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●インストアンダーポケット	ルームランプ(マップランプ機能付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●1DINプッシュオープンボックス(注3)	オーバーヘッドコンソール(運転席サンバイザー裏)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●インストアッパートレイ●インストアンダートレイ	大容量グローブボックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●パーキングブレーキアンダートレイ	大容量グローブボックス内A4サイズトレイ	○	△◆1	○	△◆1	△◆1	△◆1	△◆1	△◆1	△◆1	△◆1	△◆1
●パーキングブレーキサイドポケット	サンバイザー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●格納式カップホルダー(フロント2個、リヤ2個)	(運転席:チケットホルダー、カードホルダー、パニティミラー付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●コインホルダー	助手席パニティミラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●キー連動室内照明システム	フロントドア大型ポケット (注4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>■空調/オーディオ</b>												
●グリーンフィルター	オンセーフマニュアルエアコン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●ルーフアンテナ*	オンセーフフルオートエアコン(デジタル表示)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	プラスマクラスターオン/オフエアコン(フルオート、デジタル表示、除菌機能付)*	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	CD一体AM/FM電子チューナーラジオ(2スピーカー)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	CD一体AM/FM電子チューナーラジオ(4スピーカー)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーウイングスユニット(ハンズフリー電話機能、ステアリングスイッチ、スピーカー、マイク、GPS付) (注1)(注3)(注5)	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△
<b>■シート/内装</b>												
●助手席可倒式アシストグリップ	運転席シートリフター(ラチェット式)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●リヤヘッドレスト(差込式)	リヤ可倒式シート(ベンチタイプ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●リヤパーセルシェル付(注7)	リヤ可倒式シート(6:4分割)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席メモリー付ウオークイン	○	○	○	○	○3ドアのみ	○	○3ドアのみ	○	○	○	○
	後席可倒式アシストグリップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートバックポケット(運転席・助手席)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤサイドポケット(ボトルホルダー付)	○	○3ドアのみ	○	○	○3ドアのみ	○	○3ドアのみ	○	○3ドアのみ	○	○
<b>■外装/タイヤ・ホイール</b>												
●フロントディフレクター	カラードドアハンドル	○	△◆2	○	△◆2	△◆2	△◆2	△◆2	△◆2	△◆2	△◆2	△◆2
●スペアタイヤ(応急用タイヤ)	15インチアルミロードホイール&175/60R15 81Hタイヤ	△	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○
	14インチフルホイールカバー&165/70R14 81Sタイヤ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>■安全/メカニズム</b>												
●助手席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト	運転席・助手席SRSエアバッグシステム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●前席・後席(左右)ELR付3点式シートベルト	SRSカーテンエアバッグシステム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●チャイルドシート固定機構付シートベルト(後席左右2席)	運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●運転席シートベルト非着用時警告灯	ABS(アンチロックブレーキシステム)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●前席上下調整式シートベルトアンカー	EBD(電子制御制動力配分システム)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●サイドエアビーム●ステアリングコラムコラプス	ブレーキアシスト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●ブレーキペダル後退抑制機構&足元衝撃吸収パッド	e-4WD(電動4WD)システム(2WD⇄4WD切替スイッチ付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●ハイマウントストップランプ	運転席2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●フロントベンチレーター付ディスクブレーキ	チャイルドセーフティドアロック	○	○	○5ドアのみ	○	○5ドアのみ	○	○5ドアのみ	○	○5ドアのみ	○	○
<b>■アンシャント専用装備</b>												
	助手席回転シート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席フラップシート(電動式)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	運転席フラップシート(電動式)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席アシストグリップ(グレー色のみ)(前側ビラー内側)	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
	運転席アシストグリップ(グレー色のみ)(前側ビラー内側)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	車いす固定用ゴムネット専用フック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>■オートテック扱いディーラーオプション</b>												
	アンシャント専用フロアカーペット	D6Q04(エクリュ)D6Q05(グレー)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	車いす収納装置(電動式)(注7)	D6Q00(2WD)D6Q07(e-4WD)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	車いす固定用ゴムネット	ZZQ01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	胸部固定ベルト(サイドエアバッグ装着車用)	D6Q06(ベージュ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	胸部固定ベルト	ZZQ08(グレー)ZZQ09(ベージュ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>■寒冷地仕様</b>												
	寒冷地仕様(大型バッテリー、高始動性スターターモーター、ヒーター付ドアミラー(タイマー付)等)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

◆1、◆2はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。(注1)カーウイングスユニット装着車はステアリングスイッチ付となります。(注2)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。(注3)メーカーオプションのカーウイングスユニットをお選びの場合、1DINプッシュオープンボックスは装着されません。(注4)電動式フラップシート装着側のフロントドア大型ポケットは使用できません。(注5)カーウイングスユニットに接続する携帯電話は一部利用できない機種があります。auのCDMA方式携帯電話でカーウイングスをご利用いただくには、別売の通信ケーブル(ディーラーオプション)への交換が必要となります。なお、通信ケーブルを交換した場合、auのCDMA方式以外の携帯電話はご使用になれません。詳しくは、カーライフアドバイザーにお問い合せいただくか、カーウイングスホームページ(www.nissan-carwings.com)でご確認ください。(注6)運転席フラップシートを装着の場合、運転席シートリフターは、車両に搭載している専用工具での操作となります。(注7)ラゲッジスペースに車いすを収納した場合、リヤパーセルシェルは使用できません。※助手席回転シートは、助手席メモリー付ウオークイン(3ドアのみ)、助手席シートアンダートレイが装着されません。\*本商品には、シャープ株式会社製のプラスマクラスター技術を搭載しています。プラスマクラスター、プラスマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。  
 ※高さ1550mm以下の一般的な立体駐車場等をご利用の際は、ルーフアンテナを取りはずしてください。●マーチは全車、宇光式ナンバープレート装着できません。  
 ●「メーカーオプション」「オートテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、オートテックにて装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。  
 □表内の緑文字は室内快適性能「イナダグリーン」の装備です。

## ■ボディカラー/内装色

ベース車と同一となります。ただし、助手席・運転席フラップシートの生地色は、内装色エクリュ(K)及びシナモン(C)はベージュ色、クリークグレー(K)はブラック色となります。

## ■登録・税金関係

	アンシャント	
	助手席回転シート	フラップシート(電動式) 助手席タイプ   運転席タイプ
登録	持込み登録	
車検	初回3年以降2年	
ナンバー	5ナンバー	
消費税	課税※	課税
自動車取得税	身体障害者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される場合がございますので、予め都道府県税事務所、福祉事務所等にご相談ください。	
自動車税	身体障害者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される場合がございますので、予め都道府県税事務所、福祉事務所等にご相談ください。	

※オートテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置(電動式)」を装着した場合、車両の消費税は非課税となります。  
 ●本車両は持込み登録でオートテック扱いとなります。

## ■参考：国や地方自治体の主な助成措置

身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

<b>税制度</b> ●消費税の非課税 ●自動車税の減免 ●自動車取得税の減免	<b>貸付・助成</b> ●自動車購入資金の貸付 ●自動車改造費の助成 ●自動車取付料金の割引	●自動車運転の技能習得費の助成 ●駐車禁止規制の適用除外 ●補装具の交付・修理
--	--	---

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。



# ドライビングヘルパー オーテックドライブギア

車両価格

12c	2WD	5ドア	3ドア
	E-ATx	130.0万円	125.5万円
14c-four	e-4WD	5ドア	
	E-ATx	148.0万円	

- デザイン性・操作性・信頼性にこだわった手動運転装置「オーテックドライブギア」を装備しました。
- 「手前に引いてアクセル、押してブレーキ」の基本操作で、運転が楽しめます。
- マーチは小回りがきいて運転しやすいため、はじめて運転される方におすすめです。

## Control ダイレクトな操作感のコントロールグリップ

ワイヤー式を採用しているため、加減速の感触が手にしっかり伝わります。

## Safety 高い信頼性のダブルワイヤー機構

ブレーキ機構にダブルワイヤーを採用することで、万が一ワイヤーが切れても、もう一本が自動的に作動して安全を確保します。

## Design 美しいデザインのウッドグリップ&ウッドノブ

自然木（花梨）から削り出したグリップとノブが高級感を高めています。



Photo: ドライビングヘルパー オーテックドライブギア 5ドア 12c。ボディカラーはダイヤモンドシルバー (M) (#KY0)。自操式車いすは参考例。




内装色はエクリュ<J>



### ■ステアリングノブ (脱着式)

長時間のドライブでも、手に負担のかけりにくい形状を実現しました。



### ■コントロールグリップ

左手でコントロールグリップを握ったまま、ブレーキロック、ウインカー、ホーン、ヘッドランプのオン/オフ操作ができます。

## オーテックドライブギア・オーテックドライブギア タイプe共通 標準装備



### ■サイドシルガード (運転席側のみ)

車いすとの接触により車体にキズがつくのを防ぐために、サイドシルにモールドを装着しました。



### ■助手席倒しレバー

操作ストラップを引くと助手席が前側に倒れ、車いすが楽に収納できます。運転席から操作しやすいように助手席の右側に装着しました。

## オーテック扱いオプション


### ■運転席フラップシート (手動式・電動式)

●フラップシートを使用することで座面が広がり、車いすと運転席シートとの隙間を少なくし、乗り降りをサポートします。(耐荷重100kg)

<手動式> フラップシートをシートクッション横に手動で格納・固定できます。

\*運転席ドアを開める際は、必ず運転席フラップシートを格納してください。

<電動式> フラップシートがドアの開閉に連動するため、乗り降りの際、フラップシートを操作する必要がありません。



写真は手動タイプ

### ■運転席可倒式アシストグリップ (運転席のルーフサイド<内側>に装着)




### ■バックドアストラップ


車いすに座ったまま、バックドアを開めることができます。



### ■オーテックドライブギア取付位置



### ■オーテックドライブギア タイプe取付位置





ドライビングヘルパー

NEW

# オーテックドライブギア タイプe

車両価格

12c	2WD	5ドア	3ドア
	E-ATx	135.0万円	130.5万円
14c-four	e-4WD	5ドア	
	E-ATx	153.0万円	

- アクセル操作に電子制御方式を採用。運転する楽しさを追求し、ドライブギアがさらに進化しました。
- 滑らかな操作感とともに安定した姿勢でアクセル操作ができ、長時間の運転も快適です。

## Driving pleasure 滑らかでダイレクト感のあるアクセル操作

バームレスト(台座)の採用により、安定した姿勢でドライビングが楽しめます。

## Safety ドライブギアならではのダブルブレーキシステム

新方式アクセルの採用により、ブレーキ即応性が向上しました。信頼性と安全性がより進化しています。

## Style 手にする喜びを提供するスポーティで斬新なスタイル



Photo: ドライビングヘルパー オーテックドライブギア タイプe 3ドア 12c。ボディカラーはダイヤモンドシルバー (M) (#KY0)。運転席フリップシート(手動式)はオーテック扱いオプション。自操式車いす(オーエックスエンジンリアリング製「INTEGRAL」)は参考例。

### ■コントロールグリップ操作方法



バームレスト(台座)に手をおけるので長時間走行も快適です。 手の動きだけでアクセル操作ができます。 前方に押しつけてブレーキ。

### ■本革巻ステアリングノブ(脱着式)

形状はドライブギアで好評の三角形。長時間のドライブでも手に負担がかかりにくく、また、革巻きの質感が手になじみます。



内装色はエクリュ(J)



### ■コントロールグリップ

バームレスト(台座)に手を置いたまま手元のグリップを手前に軽く引くことで、アクセル操作ができます。ひじを大きく引けない方にも運転しやすく、また、体幹保持が困難な方でも安定した姿勢がとれます。左手でコントロールグリップを握ったまま、ブレーキロック、ウinker、ホーンの操作をすることができます。

(ヘッドランプスイッチは装備されません。)

## ! ご検討にあたってご留意いただきたい点

- 「オーテックドライブギア」「オーテックドライブギア タイプe」について  
「オーテックドライブギア」「オーテックドライブギア タイプe」は主に下肢の不自由な方が手でアクセル、ブレーキを操作するための手動運転装置です。ノークラッチ、オートマチック、手動運転装置、車両総重量など、運転される方の免許の限定条件をご確認の上、ご購入ください。
- 乗り降り、車いすの積み下ろしについて  
車いすとシートとの間の乗り降り、車いすの積み下ろしなどは、事前にデモカー、又は標準車でご確認することをお勧めします。デモカーについては、オーテックエルコ(TEL:0467-87-8352)にお問い合わせください。尚、日産カレスト座間にもデモカーを展示しております。

### ●運転席シートスライド量の規制について

オーテックドライブギア	シート最後端より約132mm(11ノッチ)までスライド可能。
オーテックドライブギア タイプe	シート最後端より約96mm(8ノッチ)までスライド可能。
運転席フリップシート装着車(5ドア車のみ)	上記の条件からさらに最後端より約36mm(3ノッチ)はスライドできなくなります。

### ●設定グレード以外の架装について

「オーテックドライブギア」「オーテックドライブギア タイプe」は設定グレード以外にも装着可能です。但し、5速マニュアル車には装着できません。詳しくは取り扱い販売会社又はオーテックまでお問い合わせください。

## ■マーチ「ドライビングヘルパー」主要諸元

車種	ドライビングヘルパー					
	オーテックドライブギア			オーテックドライブギア タイプe		
	2WD	5ドア	3ドア	2WD	3ドア	e-4WD
諸元	5ドア	3ドア	e-4WD	5ドア	3ドア	5ドア
	CR12DE	CR14DE	CR12DE	CR12DE	CR14DE	CR14DE
●ベース車 グレード	12c	14c-four	12c	12c	14c-four	14c-four
●ベース車 車名型式	ニッサンUA-AK12	ニッサンUA-BNk12	ニッサンUA-AK12	ニッサンUA-AK12	ニッサンUA-BNk12	ニッサンUA-BNk12
●車種番号	KL08	KL07	KL14	KL17	KL18	KL19
●運転タイプ(車種記号)	フルレンジ電子制御 4速オートマチック[E-ATx]					
	FDKARCAK12	EDKARCAK12	FDLNRCBK12	FDKARCAK12	EDKARCAK12	FDLNRCBK12
	EDALGTAZ	EDALGTAZ	EDALGTAZ	EDALGTAZ	EDALGTAZ	EDALGTAZ
●寸法	全長×全幅×全高 mm 3695×1660×1525 3695×1660×1535 3695×1660×1525 3695×1660×1535					
	室内寸法 長×幅×高 mm 1875×1355×1275 1875×1355×1275					
●重量・定員	車両重量 kg 940 920 1030 940 920 1030					
	乗車定員 名 5 5					
	車両総重量 kg 1215 1195 1305 1215 1195 1305					

\*超・低排出ガス車(U-LEV)認定(平成12年基準排出ガス75%低減レベル)。ただし、持込み登録のためグリーン税制は適用されません。

## ■登録・税金関係

	ドライビングヘルパー	
	オーテックドライブギア	オーテックドライブギア タイプe
登録	持込み登録	
車検	初回3年以降2年	
ナンバー	5ナンバー	
消費税	非課税	
自動車取得税	身体障害者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される	
自動車税	場合がございませので、予め都道府県税事務所、福祉事務所等にご相談ください。	

●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。

## ■参考：国や地方自治体の主な助成措置

身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

税制度	●消費税の非課税 ●自動車税の減免 ●自動車取得税の減免	貸付・助成	●自動車購入資金の貸付 ●自動車改造費の助成 ●有料道路通行料金の割引	●自動車運転の技能習得費の助成 ●駐車禁止規制の適用除外 ●補装具の交付・修理
-----	------------------------------------	-------	---	---

\*詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

●特別塗装色は3.0万円高となります。●寒冷地仕様は1.7万円高となります。●価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。

# ■マーチ「ドライビングヘルパー」主要装備一覧

○ ドライビングヘルパー専用装備  
 □ 標準装備  
 △ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)  
 ☆ オートテック扱いオプション(ご注文時に申し受けます)  
 □ オートテック扱いディーラーオプション

全車標準装備	グレード別装備	ドライビングヘルパー			
		オートテックドライブギア		オートテックドライブギアタイプe	
		2WD	e-4WD	2WD	e-4WD
		5ドア/3ドア	5ドア	5ドア/3ドア	5ドア
		CR12DE	CR14DE	CR12DE	CR14DE
		12c	14c-four	12c	14c-four
<b>■視界</b>					
●UVカットグリーンガラス(フロントガラス)	最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ	○	○	○	○
●ヘッドランプメーカー●熱線リヤウインドウ(タイマー付)	オートライトシステム	△◆1	△◆1	△◆1	△◆1
●防眩式ルーミミラー●バッテリーセーバー	UVカット断熱グリーンガラス(フロントガラスを除く全面)	○	○	○	○
●広角ドアミラー	プライバシーガラス(リヤドア、バックドアガラス)	△	△	△	△
●フロント車速感知無段階開け式ワイパー	電動リモコンカラードアミラー	○	○	○	○
●リヤ開け式ワイパー	電動格納式リモコンカラードアミラー	△◆1	△◆1	△◆1	△◆1
<b>■運転席まわり</b>					
●液晶オド・ワイドリップメーター	ウレタン3本スポークステアリング (注1)	○	○	○	○
●抗菌仕様(ステアリング、シフトノブ、パーキングブレーキレバー)	ATシフトポジションインジケータ	○	○	○	○
●集中ドアロック(バックドア連動)	車速感知型電動パワーステアリング	○	○	○	○
●パワーウインドウ(全席)●防水タイプ、運転席・ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)	チルトステアリング	○	○	○	○
●ヘッドランプ消し忘れ&キー抜き忘れ警報	リモートコントロールエントリーシステム(バックドア連動、作動確認機能付)	○	○	○	○
●半ドア警告灯(フロント・リヤ・バックドア)	インテリジェントキー	△◆2	△◆2	△◆2	△◆2
●水温警告灯●フットレスト●電源ソケット(DC12V)	(運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能付) (注2)	○	○	○	○
●フェーエルフィラーリッドオープナー	磁気ロックバックドアオープナー	○	○	○	○
●インストアンダーポケット	ルームランプ(マップランプ機能付)	○	○	○	○
●1DINプッシュオープンボックス(注3)	オーバーヘッドコンソール(運転席サンバイザー裏)	○	○	○	○
●インストアッパートレイ●インストアンダートレイ	大容量グローブボックス	○	○	○	○
●パーキングブレーキアンダートレイ	大容量グローブボックス内A4サイズトレイ	△◆1	△◆1	△◆1	△◆1
●パーキングブレーキサイドポケット	サンバイザー	○	○	○	○
●格納式カップホルダー(フロント2個、リヤ2個)	(運転席・チケットホルダー、カードホルダー、ハンニミラー付)	○	○	○	○
●コインホルダー●キー連動室内照明システム	フロントドア大型ポケット (注4)	○	○	○	○
<b>■空調/オーディオ</b>					
●グリーンフィルター	オゾンセーブマニュアルエアコン	○	○	○	○
●ルーフアンテナ*	プリアンプアンプイオンエアコン(フルオート、デジタル表示、除菌機能付)*	△	△	△	△
	CD一体AM/FM電子チューナーラジオ(2スピーカー)	○	○	○	○
	カーウイングスユニット(ハンズフリー電話機能、ステアリングスイッチ、スピーカー、マイク、GPS付) (注1)(注3)(注5)	△	△	△	△
<b>■シート/内装</b>					
●助手席可倒式アシストグリップ	運転席シートリフター(ラチェット式)	○(注6)	○(注6)	○(注6)	○(注6)
●リヤヘッドレスト(差込式)	リヤ可倒式シート(ベンチタイプ)	○	○	○	○
●リヤパーセルシェル(注7)	助手席メモリー付ウォークイン	○3ドアのみ	-	○3ドアのみ	-
	リヤサイドポケット(ボトルホルダー付)	○3ドアのみ	-	○3ドアのみ	-
<b>■外装/タイヤ/ホイール</b>					
●フロントディフレクター	カラードドアハンドル	△◆2	△◆2	△◆2	△◆2
●スペアタイヤ(応急用タイヤ)	14インチフルホイールカバー&165/70R14 81Sタイヤ	○	○	○	○
<b>■安全/メカニズム</b>					
●助手席ロードリミッター付プリテンションシートベルト	運転席・助手席SRSエアバッグシステム	○	○	○	○
●前席・後席(左右)ELR付3点式シートベルト	ABS(アンチロックブレーキシステム)	○	○	○	○
●チャイルドシート固定機構付シートベルト(後席左右2席)	EBD(電子制御制動力配分システム)	○	○	○	○
●運転席シートベルト非着用時警告灯	ブレーキアシスト	○	○	○	○
●前席上下調整シートベルトアンカー●サイドアビーム	e-4WD(電動4WD)システム(2WD→4WD切替スイッチ付)	-	○	-	○
●ステアリングコラムコブラス●フルケルパ後退抑制機構&足元衝撃吸収パッド	運転席2ステージロードリミッター付プリテンションシートベルト	○	○	○	○
●ハイマウントストップランプ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	チャイルドセーフティロック	○5ドアのみ	-	○5ドアのみ	○
<b>■ドライビングヘルパー専用装備</b>					
	オートテックドライブギア(手動運転装置:ステアリングノブ<脱着式>、コントロールグリップ)	○	○	-	-
	オートテックドライブギアタイプe(手動運転装置:本革巻ステアリングノブ<脱着式>、コントロールグリップ)	-	-	○	○
	助手席倒しレバー(ストラップ式)	○	○	○	○
	サイドシルガード(運転席側のみ)	○	○	○	○
	運転席フラップシート(電動式) (注8)	☆	☆	☆	☆
	運転席フラップシート(手動式) (注8)	☆	☆	☆	☆
	運転席可倒式アシストグリップ(前側ルーフサイド内側)	☆	☆	☆	☆
	バックドアストラップ	☆	☆	☆	☆
<b>■オートテック扱いディーラーオプション</b>					
	ドライビングヘルパー専用フロアカーペット	□(注9)	□(注9)	□(注9)	□(注9)
	コントロールユニットカバー(床ずれ防止用)	□	□	-	-
<b>■寒冷地仕様</b>					
	寒冷地仕様(大型バッテリー、高始動性スターターモーター、ヒーター付ドアミラー<タイマー付>等)	△	△	△	△

◆1、◆2はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。(注1)カーウイングスユニット装着車はステアリングスイッチ付となります。(注2)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。(注3)メーカーオプションのカーウイングスユニットをお選びの場合、1DINプッシュオープンボックスは装備されません。(注4)電動式フラップシート装着側のフロントドア大型ポケットは使用できません。(注5)カーウイングスユニットに接続する携帯電話は一部利用できない機種があります。auのCDMA方式携帯電話でカーウイングスをご利用いただくには、別売の通信ケーブル(ディーラーオプション)への交換が必要となります。なお、通信ケーブルを交換した場合、auのCDMA方式以外の携帯電話はご使用にできません。詳しくは、カーライフアドバイザーにお問い合わせいただくか、カーウイングスホームページ(www.nissan-carwings.com)でご確認ください。(注6)運転席フラップシートを装着の場合、運転席シートリフターは、車両に搭載している専用工具での操作となります。(注7)ラゲッジスペースに車いすを収納した場合、リヤパーセルシェルは使用できません。(注8)運転席フラップシートの生地色は、内装色エクリュ<K>及びシモン<C>はベージュ色、クリークグレー<K>はブラック色となります。(注9)装置に支障をきたすおそれがございますので、必ず専用フロアカーペットを使用してください。  
 ※助手席回転シートは、助手席メモリー付ウォークイン(3ドアのみ)、助手席シートアンダートレイが装備されません。  
 \*本商品には、シャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。  
 ※高さ1550mm以下の一般的な立体駐車場等をご利用の際は、ルーフアンテナを取りはずしてください。●マーチは全車、字光式ナンバープレートを装着できません。  
 ●「メーカーオプション」「オートテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、オートテックにて装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。  
 □表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

## ■ボディカラー/内装色

ベース車と同一となります。

**ライフケアビークル** 日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンでお役に立ちたいとの意味を含め、福祉車両を「ライフケアビークル」LV(Life care Vehicle)と呼んでいます。

**LV展示場** カレスト座間、オートテックプラザをはじめ全国各地にLV展示場がございます。詳しくはオートテックホームページをご覧ください。 <http://www.autech.co.jp/>

**ご使用の車のLV改造のご相談は** 現在ご使用の日産車をLVに改造するご相談を受けております。詳しくは(株)オートテックエルコまでお問い合わせください。電話(0467)87-8352

**日産自動車株式会社**  
 〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号  
[www.nissan.co.jp](http://www.nissan.co.jp)

お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。

**AUTECH**

**株式会社 オートテックジャパン**  
 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2  
 電話 (0467)87-8032  
<http://www.autech.co.jp/LV/>

スピードおさえて、いい運転。シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。  
 ●このカタログの内容は2003年7月現在のものです。仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。 AJ-MA6-0307N4  
 ●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。 C48K7