

# **SUNNY**

アンシャンテ&ドライビングヘルパー

### Enchanté

アンシャンテ・助手席回転シート



Driving helper ドライビングヘルパー







"アンシャンテ"は車への乗り降りをスムーズにする 「助手席回転シート」付車です。

- ●助手席が簡単な手動操作で90度回転。
- ●助手席回転シートで体をひねらずに乗り込め、お年寄りや着物をお召しの方の乗り降りもラクラク。



Photo:アンシャンテスーパーサルーン。ボディカラーはホワイトパール(3P)<#QX1·特別塗装色>。

#### ワン・ツー・スリーで乗り込みが完了



#### ドアを開けて 助手席を 回転させます。





操作し、助手席 を横向きに90 度回転させま

カチッと音がし てロックしたら 乗り込み準備完 了です。





●足置きステップ 回転時に足を置いていただ く、足置きステップです。

# **② ドライビングヘルパー**

お体の状態にあわせ様々な運転補助装置を取付けてご利用いただけます。



Photo:ドライビングヘルパーEXサルーン。ボディカラーはシャンパンシルパー(M) <#EVO>。 オーテック扱いオプション装着車。 自操式車いすは参考例。

#### ●標準装備

#### ■運転席アシストグリップ

車両への乗り降りを容易にするための運 転席アシストグリップです。



#### ■サイドシルガード

トランスファー時や車いす収納時に、 ボディが傷つかないように保護するモー ルドを運転席側のシルに装着しました。



#### ●オーテック扱いオプション

#### 手動運転装置



#### ■オーテックドライブギア

日産車のために専用開発された手動運転装置 「オーテックドライブギア」。「手前に引いてアクセ ル、押してブレーキ」という従来からの手動運転 装置の基本操作はそのままに「操作性」「信頼性」 「デザイン性」にこだわりました。

#### オーテックドライブギアの特徴

高級感を高めています。

スムーズな操作感のコントロールグリップ ワイヤー式を採用しているので、アクセル/ブ レーキの感覚が手にスムーズに伝わります。

#### 高い信頼性のダブルワイヤー機構

ブレーキ機構にダブルワイヤーを採用すること で、万が一ワイヤーが切れても、もう一本が自動 的に作動して安全を確保します。

美しいデザインのウッドグリップ&ウッドノブ 自然木(花梨)から削り出したグリップとノブが



ステアリングノブ(脱着式)





#### 助手席に座った ら、回転させて 元の位置へ。





乗車される方がかりことを かりこと、操りとと、操りとと、操りとした中でを をくりとする。 をくりとます。

※助手席回転シート はスライドいたしま

●簡単操作の回転レバー 助手席の回転操作は、回転 用レバーを操作するだけで できます。



# 3

#### カチッと ロックしたら 乗り込み完了





助手席を前向き に回転させてシ ートがカチッと ロックしたら乗 り込み完了で す。

●胸部固定ベルト (オーテック扱いディーラーオブション) シート回転時や走行中もしっかりと着座姿勢をサポート してくれます。





(注意) 胸部固定ベルトはシートベルトではありません。 走行中は必ず車両のシートベルトを 着用してください。

※掲載写真のベース車両は実車と異なりますが操作方法は同一となります。

#### <u>↑</u> ご検討にあたってご留意いただきたい点

- ●助手席ドア開口部分の寸法が限られているため、下記 の点にご注意ください。
- ・座高の高い方、首を横に傾けられない方はシートに座る際、頭がドア開口部に当たり、乗降が困難となる場合があります。
- ・シートに深く着座できない方、膝が曲がらない方はシート回転の際、足がボディに当たり、乗降が困難となる 場合があります。
- 介護者の力が弱い場合には、乗降が困難になります。 また、安全のため、各操作は介助者が確実に行ってく ださい。

#### ●ベース車と異なる仕様

- 助手席回転シートは、助手席シートスライド機構、助手 席シートバックポケット、助手席シートバック買い物フ ック、助手席アクティブヘッドレストは装備されません。
- ・助手席回転シートは、アンシャンテ専用シートとなりベース車の助手席とは形状が異なります。
- 助手席回転シートには、チャイルドシートが装着できません。


#### ●設定グレード以外でのアンシャンテ化

助手席回転シートは設定グレード以外にも装着できます。
 ただし、助手席サイドエアバッグシステム装着車への装着はできません。また、助手席シート生地が運転席、後部座席と異なる場合がありますので、オーテックまでお問い合わせください。


#### ■回転シート図

### **■車いす収納装置(電動式)(オーテック扱いディーラーオプション)**

#### ●回転角度90°







※助手席回転シートはベース車に対して座面高が高くなるため、 ヘッドクリアランスが20mm少なくなります。

座高が高い方、首が曲がらない方、膝が曲がらない方、シートに 深く座れない方は乗降が困難となる場合がありますのでご注意 下さい。

# ■年の「多な術表色(電動」以)(オープープン扱の「フィープーオフラコン)



折りたたんだ車いすを簡単に吊り上げて収納できます。※自操式車いすは参考例

# ■収納可能な単いりの寸法ののやり



\*装着可能車種:2WD車全車

#### ■Fタイプ (フジオート製)





コンムツイン

#### その他

#### ■運転席サイドサポートシート (可倒式)

運転席への乗り降りを容易にする専用シートです。レバー操作で座面とサイドサポートを同じ高さにすることができるため車いすからの乗り移りが楽になります。





#### ■専用パワーステアリング

車庫入れなど低速走行時にスムーズな ハンドル操作を可能にするため、ベース 車に比べ操舵力を約半減した専用のパ ワーステアリングを設定しました。



注)オーテック扱いオプションの専用パワーステアリングは操舵力が軽いので運転にはご注意くださ

#### ■その他

ステリンダノブ (Fタイブ、Nタイブ)、足元プロテクター (Fタイブ、Nタイブ)、左ウインカー (Fタイブ、Nタイブ)、七でくいます。 ※掲載写真のベース車両は実車と異なります。

#### ご検討にあたってご留意いただきたい点

#### ●「オーテックドライブギア」について

「オーテックドライブギア」は主に下肢の不自由な方が 手でアクセル、ブレーキを操作するための手動運転装 置です。ノークラッチ、オートマチック、手動運転装置、車 両総重量など、運転される方の免許の限定条件をご確 認の上、ご購入ください。

#### ●運転席シートスライド量の規制について

運転席のシートスライド量が最後端から約10cm(8/ッチ)までに制限されます。

#### ●乗り降り、車いすの積み下ろしについて

車いすとシートの間の乗り降り、車いすの積み下ろしな どは、事前にデモカー、又は標準車でご確認することを お勧めします。デモカーについては、オーテックエルコ (TEL:0467-87-8352)にお問い合わせください。

#### ●設定グレード以外の架装について

「オーテックドライブギア」は設定グレード以外にも装着可能です。ただし、5速マニュアル車には装着できません。

詳しくは取り扱い販売会社又はオーテックまでお問い 合わせください。

### ■Nタイプ (ニッシン製)





※掲載写真のベース車両は実車と異なります。

<u> </u>		車 種	アンシ	ャンテ	ドライビンク	ブヘルパー
			助手席回	転シート	取付専	用車
全車標準装備			21/	/D	2W	'D
			QG15DE(NEO)		QG15DE	(NEO)
	グレード別装備	スーパーサルーン	EXサルーン	スーパーサルーン	EXサルー	
視界						
最適配光2灯式C.S.R.ハロゲンヘッドランプ	UVカットグリーンガラス (フロント)		○トップシェード付	0	○トップシェード付	0
)防眩式ルームミラー	UVカット断熱グリーンガラス (フロントドアガラス)		0		0	
熱線リヤウインドウ	電動格納式リモコンカラードドアミラー		0	_	0	_
	電動リモコンカラードドアミラー		_	0	_	0
	フロント無段間けつ式ワイパー(セミコンシールド)		0	_	0	
	フロント間けつ式ワイパー(セミコンシールド)		_	0	-	0
運転席まわり・空調						
パワー&チルトステアリング	パワーウインドウ(全席:耐水タイプ 運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、	挟み込み防止機構付)	0	0	0	0
ヘッドランプ消し忘れ警報	集中ドアロック		0	0	0	0
)フロントカップホルダー (2個) ●液晶オド・ツイントリップメーター	4本スポークステアリング		0	0	0	0
燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯	リモートコントロールエントリーシステム(作動確認機能付)		0	0	0	0
キー抜き忘れ警報	キー連動室内照明システム		0	0	0	0
シフトポジションインジケーター	タコメーター		Ŏ		Ö	
フットレスト●シガーライター	マップランプ		Ö	_	Õ	_
前席照明付灰皿	オゾンセーフフルオートエアコン(クリーンフィルター内蔵)	(注1)	ŏ	_	Õ	_
トランク&フューエルフィラーリッドオープナー	オゾンセーフエアコン(クリーンフィルター内蔵)	(/11)	_	0	_	0
オーディオ・ナビゲーション						
リヤガラスアンテナ	Jナビ ナビゲーションシステム(CD方式)	(注1)(注2)(注5)(注6)	$\triangle \blacklozenge$	_	$\triangle \blacklozenge$	
	CD-体AM/FM電子チューナーラジオ (MD・CDオートチェンジャ・	一対応機能付) (注3)	$\triangle \blacklozenge$	_	$\triangle \blacklozenge$	
	カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ (交通情報スイッチ付)		○4スピーカー	○2スピーカー	○4スピーカー	○2スピー:
シート・インテリア						
運転席インストポケット	運転席シートリフター		0	0	0	0
コインボックス	助手席回転シート	(注4)	0	0	_	_
<b>)</b> サンバイザーポケット	後席ハイバックシート		0	_	0	_
インストアンダートレイ	リヤセンターアームレスト(トレイ・アームレストスルー付)	0	_	0	_	
<b>●</b> グローブボックス	助手席パニティミラー		0	_	0	_
トランクフルトリムカーベット	リッド付センターコンソールボックス(カードホルダー付)		0	0	0	0
前席ドアポケット	運転席アシストグリップ		_	_	0	0
前席シートサイドトレイ	助手席・後席アシストグリップ		0	0	0	0
トランクルームランプ	助手席シートバックポケット・買い物フック		_	_	0	
後席灰皿	インストアッパーボックス	(注5)	0	0	Ō	0
トランクルームフック(左右2個)	ドアインサイドハンドル	○室内色+メッキ	○室内色	○室内色+メッキ	○室内1	
1 2 2 7 1 A 2 7 2 (A L L L L L L L L L L L L L L L L L L	インストポケット				○(注6)	0
■外装・タイヤ&ホイール	1271 1177		○(注6)		0 (122-7)	
カラードバンパー(フロント・リヤ)	カラードサイドガードモール		0	0	0	0
応急スペアタイヤ	カラードマッドガード		0	_	0	
	サイドシルガード			_	Ö	0
	175/70R14 84S		0	0	ő	0
	14インチフルホイールカバー		Ö	0	ŏ	0
安全・メカニズム	and a second of second					
サイドドアビーム	運転席・助手席SRSエアバッグシステム		0	0	0	0
後席ELR付3点式シートベルト(後席中央は2点式)	前席アクティブヘッドレスト		○運転席のみ	○運転席のみ	○(注8)	○(注8
前席上下調節式シートベルトアンカー	EBD (電子制御制動力配分システム)	0	0	0	0	
チャイルドシート固定機構付シートベルト(後席左右2席)	ABS(アンチロックブレーキシステム)	Ö	Ö	Ö	Ö	
運転席シートベルト非着用時警告灯 ●フレンドリーアッパーインテリア	ブレーキアシスト	Ö	0	Ö	Ō	
	前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト	Ö	<u> </u>	ŏ	0	
	BONNO 1.0-77 1070777717 7 1. 401.	Ö	0	ŏ	0	
ハイマウントストップランプ(リヤパーセル据置)	フロントベンチレーテッドディスクブレーキ					
ハイマウントストップランプ(リヤバーセル据置) チャイルドセーフティドアロック	フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	カーライフ商品コード				
ハイマウントストップランプ(リヤパーセル据置)	フロントベンチレーテッドディスクブレーキ 車いす収納装置 (電動式)	カーライフ商品コード B5Q07			_	_

■ドライビングへルパー取付専田亩・オーテック扱いオプション

装備			ドライビングヘルパー取付専用車		装備			ドライビングヘル	パー取付専用車
		車 種	スーパーサルーン	EXサルーン			車 種	スーパーサルーン	EXサルーン
手動運転装置	オーテックドライブギア	ウッドグリップ(ステアリングノブ含む)	☆D06	☆D06	ステアリングノブ	オーテックドライブギア	ウッドノブ	☆H11	☆H11
	Fタイプ	フロアタイプ	☆D01	☆D01		Fタイプ	標準タイプ	☆H01	☆H01
		アクセルロック付	☆D03	☆D03			ホーン付タイプ	☆H02	☆H02
		コラムタイプ	☆D02	☆D02			スティックタイプ	☆H03	
	Nタイプ	フロアタイプ	☆D04	☆D04			T型タイプ	☆H04	☆H04
		T型グリップ	☆D05	☆D05			脱着タイプ	☆H05	☆H05
ステアリング	専用パワーステアリング					Nタイプ	標準タイプ	☆H06	☆H06
	左ウインカー	Fタイプ	&U08	\$U08			ホーン付タイプ	☆H07	☆H07
	(注7	Nタイプ	☆U09	☆U09			スティックタイプ	☆H08	☆H08
							大型タイプ	☆H09	☆H09
					その他	足元プロテクター	Fタイプ	☆U01	☆U01
						(注7)	Nタイプ	☆U02	☆U02
					1	運転席サイドサポートシート(可倒式)	(注8)	☆718(C色) ☆719(K色)	☆720 (C色) ☆721 (kg

◆はセットでメーカーオブションとなります。(注1) Jナビ ナビゲーションシステム (CD方式) をお選びの場合、オブンセーフフルオートエアコンの形状が変わります。(注2) Jサビ ナビゲーションステムのCDトライブでは音楽用CDの再生は方式をはか。(注3) Dサビ ナビゲーションステムのCDトライブでは音楽用CDの再生は方式をはか。(注3) Dサビ オートエアコンの形式が変わります。(注2) Dサビ ナビゲーションステムのCDトライブでは音楽用CDの再生は方式をはか。(注4) 助手病のモン・トはアンシャンテ専用シートとなり、ペース車の助手属とは形状が異なります。また。助手病シートスライド機構、助手病シートスライド機構、助手病シートバックボケット、助手病ア・ウィブイン、助手病ア・ウィブイン、以上は萎慢されません。(注6) Dサビ ナビゲーションステム (CD方式) をお選びの場合。インストボウットバックボケット 助学点ア・レックス は表替されません。(注6) Dサビ ナビゲーションステム (CD方式) をお選びの場合。インストボウットは装着されません。(注7) エオケットは装着されません。(注7) エオケットは支着されません。(注7) エオケットは支着されません。(注7) エオケットは支着されません。(注7) エオケットは支着されません。(注7) エオケットは支着されません。(注7) エオケットは支着されません。(注7) エオケットは支着されません。(注7) エオケットは支着されません。(注7) エオケットは支着されません。(注7) エオケットによりによっています。(注7) エオケットによりによっています。(注7) エオケットによっています。(注7) エオケットによっていまする。(注7) エオケットによっています。(注7) エオケットによっ

のFタイプとNタイプの組み合わせはできません。 □ 表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

■寒冷地仕様をメーカーオプションで全車に用意しています。

寒冷地仕様の主な内容(メーカーオブション)
●ヒーター付ドアミラー●大型パッテリー●ワイパーデアイサー(熱線でワイパーブレードとフロントガラスとの氷結を溶かす装置です)

#### ■サニー「アンシャンテ」「ドライビングヘルパー」主要諸元

車租	アン	シャンテ	ドライビングヘルパー取付専用車							
	助手席	助手席回転シート		オーテックドライブギア Fタイプ			Nタイプ			
	2	2WD		2WD						
諸元	QG15DE(NEO)		QG15DE (NEO)							
●ベース車 グレード	スーパーサルーン	EXサルーン	スーパーサルーン	EXサルーン	スーパーサルーン	EXサルーン	スーパーサルーン	EXサルーン		
●ベース車 車名型式	ニッサンUA-FB15		ニッサンUA-FB15							
●車種番号	BL12	BL11	BL14	BL13	BL16	BL15	BL18	BL17		
●運転タイプ(車種記号)										
フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-AT:	] BAWARHAB15EDAL5AAZ	BAWARFAB15EDAL5AAZ	BAWARHAB15EDALQTAZ	BAWARFAB15EDALQTAZ	BAWARHAB15EDALQAAZ	BAWARFAB15EDALQAAZ	BAWARHAB15EDALQBAZ	BAWARFAB15EDALQBAZ		
●寸法										
全長×全幅×全 高 mn	4360×1	695×1425	4360×1695×1425							
室内寸法 長×幅×高 mn	1880×1	1400×1165 1880×1400×1165								
●重量-定員										
車両重量 kg	1110	1100	1090	1080	1090	1080	1090	1080		
乗車定員 名	5		5							
車両総重量 kg	1385	1375	1365	1355	1365	1355	1365	1355		

\*超-低排出ガス車認定(平成12年基準排出ガス75%低減レベル)。ただし、持込み登録のためグリーン税制の減税は適用されません。

#### ■ボディカラー/内装色 ベース車と同一となります。

#### ■癸镍, 铅全朗区

■显然 优亚风水						
	アンシャンテ	ドライビングヘルパー取付専用車				
登 録	持込み登録					
車検	初回3年以降2年					
ナンバー	5ナンバー					
消費税	課税※	手動運転装置、左アクセルを取り付けた車両は非課税と なります。その他の装置によっては非課税となる場合もご ざいますので税事務所にお問い合わせください。				
自動車取得税 自動車税	身体障害者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される 場合がございますので、予め都道府県税事務所、福祉事務所等にご相談ください。					

ライフ ケア ビークル

日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンで お役に立ちたいとの意味を込め、 福祉車両を「ライフ ケア ビークル」 LV (Life care Vehicle) と呼んでいます。

■参考:国や地方自治体の主な助成措置 身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

●消費税の非課税 ●自動車購入資金の貸付 ●自動車運転の技能習得費の助成 税制度 ●自動車税の減免 貸付・助成 ●自動車改造費の助成 ●駐車禁止規制の適用除外 ●有料道路通行料金の割引 ●補装具の交付・修理 ●自動車取得税の減免

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

カレスト座間をはじめ全国各地にLV展示場がございます。 LV展示場 詳しくはオーテックホームページをご覧ください。http://www.autech.co.jp/LV

現在ご使用の日産車をLVに改造するご相談を承っております。 詳しくは(株)オーテックエルコまでお問い合わせください。 電話(0467)87-8352

# 日産自動車株式会社

T104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号

www.nissan.co.jp

スピードおさえて、いい運転。 シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。



お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。

株式会社 オーテックジャパン 〒253-8571 神奈川県茅ケ崎市萩園824-2 電話(0467)87-8032 http://www.autech.co.jp/LV/

●このカタログの内容は2002年5月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。 AJ-SU3-0205N5 ●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。 C48E1