

# **TIIDA** アンシャンテ



Enchanté アンシャンテ



助手席スライドアップシート

Enchanté
アンシャンテ



助手席回転シート









助手席スライドアップシート

- ワイヤレスリモコン操作で助手席がフル電動で回転~昇降します。
- 専用アームレストやシート左右の電動スライド&リクライニング 操作スイッチなどを装備した、優しく便利なアンシャンテです。



## ■メーカー希望小売価格

				(消費税込み)	ディーラーオプション装着時(消費税は非課税)				
					車いす収納装置(電動式)付	車いす固定用ゴムネット付			
	15M	2WD	エクストロニックCVT	1,995,000⊟	2,045,500⊨	1,905,000⊟			
	15M FOUR	e·4WD	E-ATx	2,184,000⊟	2,225,500⊨	2,085,000⊟			
	15S	2WD	г ат.	1,848,000⊟	1,905,500⊨	1,765,000⊟			
	15S FOUR	e·4WD	E-ATx	2,058,000⊨	2,105,500⊟	1,965,000⊨			

Photo:アンシャンテ 助手席スライドアップシート 15M。 ボディカラーはブルーイッシュグレー (M) 〈#K31〉。 内装色はブラック〈G〉。オプション装着車。

\*リサイクル料金11,410円が別途必要となります。 \*\*オーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置(電動式)」または 「車いす固定用ゴムネット」を装着した場合は、車両(オプション含む)の消費 税が非課税となります。

## 助手席スライドアップシート操作方法 (昇降能力100kg)



標準装備のワイヤレスリモコンの 「出しを押します」 (操作スイッチはシート左側下部にも装備)




回転 (電動)

リクライニング角度やスライド位置を自動調整し、回転可能位置 まで移動すると、少し下降してから回転を始めます。



下降 (電動) 回転動作が終了すると 下降を始めます。

## 電動シートスライド機構



※乗車時の助手席スライドアップ シートの室内前後スライド量は 90mmとなります。



シートスライドスイッチ

シート横のスイッチ操作で電動で スライドします。(90mm) シートスライドスイッチは、シート の左右に装備しています。

※シート下降時には自動的に昇降可能位置 (最後端)までスライドしてから下降を開始 します。

※ワイヤレスリモコンでの操作はできません。

## **冒動シートリクライニング機構**



リクライニングスイッチ

シートリクライニングスイッチは、 シートの左右に装備しています。 ※シート下降時には自動的に昇降可能位置ま


シート横のスイッチ操作で電動で

リクライニングします。(59°)

で戻ってから下降を開始します。

※ワイヤレスリモコンでの操作はできません。

## 二面図(単位:mm)



## **シート図**(単位:mm) 〈 〉内は4WD 後ろから 上から

490

カロントトア 地面 (最大開時)

※各寸法値はメーカー設計値であり参考値です。

## ↑ ご検討にあたってご留意いただきたい点

## 助手席スライドアップシート/助手席回転シート

- ●シートに深く着座できない方、膝が曲がらない方は、足がボディにあたり、座った状態での シートの回転が困難になりますのでご注意ください。
- ●座高の高い方、首の曲がらない方は、頭部がドア開口部にあたり、乗車が困難になりますので ご注意ください。
- ●介助者の力が弱い場合には、乗り降りが困難になります。また、安全のため各操作は介助者 が確実に行ってください。
- ●アンシャンテにはチャイルドシートが装着できません。
- ●助手席回転シートに標準装備の「助手席アシストグリップ」には、ぶらさがらないでください。
- ●助手席回転シートはシートが昇降しません。また、座面高はベース車より若干高くなります。
- ●アンシャンテは、ベース車に対し装着されない装備があります。詳しくは主要装備一覧を ご覧ください。



モデルの身長は160cmです。 ※写真は、助手席スライド アップシートです。

- ●価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。●特別塗装色は31,500円(消費税込み)高となります。●寒冷地仕様は24,150円(消費税込み)高となります。
- ●保険料、税金、登録に伴う費用等は別途申し受けます。●価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。



# 助手席回転シート

- 軽いレバー操作や助手席アシストグリップなどにより、 シートの乗り降りをサポートします。
- 座り心地のいいベース車のシートを採用し、 質感の高さと使いやすさを両立しました。

## ■メーカー希望小売価格

			/、火井はハココ・/	ディーラーオプション装着時(消費税は非課税)
			(消費税込み)	車いす収納装置(電動式)付
15M	2WD	エクストロニックCVT	1,716,750⊟	1,780,500 ⊟
15M FOUR	e·4WD	E-ATx	1,905,750⊟	1,960,500⊟
15S	2WD	E 4T	1,569,750⊟	1,640,500⊟
15S FOUR	e·4WD	E-ATx	1,779,750⊟	1,840,500 ⊟



Photo:アンシャンテ 助手席回転シート 15M。ボディカラーはルミナスレッド(M)〈#AY4〉。 内装色はブラック〈G〉。オプション装着車。

\*リサイクル料金11.410円が別途必要となります。

※オーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置(電動式)」を装着 した場合は、車両(オプション含む)の消費税が非課税となります。

## 助手席回転シート操作方法(耐荷重100kg)









回転 (手動) 回転用レバーを操作してカチッと音が するまでシートを回転させます。

スライド (手動)

スライドレバーを操作することでさらに 車外へ最大130mmスライドできます。

足置きステップは収納が可能です。

シートがどの位置でもシートを回転させることが できます。

シートスライドを最後端にすると、回転時の足元スペースが最大に確保されます。

※写真は降車時を再現しています。乗車時はこの 逆の操作となります。安全のため、シートの操作 は介助者が行ってください。


※乗車時の助手席回転シートの室内前後スライド 量は、130mmとなります。

## 助手席アシストグリップ(標準装備)




シートからの乗り降りをサポート します。


※助手席の前側ピラー(内側)に装着。 ※色はグレー色のみとなります。





## **シート図**(単位:mm) 〈 〉内は4WD





※本寸法は、回転可能範囲内での最大値を示しています。 回転可能範囲内での最大値は、シートスライド最後端の位置です。 ※各寸法値はメーカー設計値であり参考値です。

## オーテック扱いディーラーオプション

- 車いす収納装置(電動式) 吊り上げ能力:30kgまで
- ●車いすの積み降ろしが楽に行える、電動クレーンタイプの車いす収納装置です。
- ●車いすと接触する部分には、リヤバンパープロテクターを装備し、キズを防止します。 ※助手席スライドアップシート、助手席回転シートに車いす収納装置(電動式)を装着した場合、 車両(オプションを含む)の消費税が非課税となります。



車いすを収納装置に取 付けた状態



車いすを縦置きに収納 した状態



車いすを固定した状態

## 重いす固定用ゴムネット







サンドベージュ(C)



■専用フロアカーペット ■ラゲッジスペースに収納可能な車いすのめやす

	車いすのサイズ(注)
大車輪径(インチ) 10年	12~24
全 高(mm)	870以下
全 長(mm)	1020以下
折りたたみ幅(mm)	340以下
アームレストまでの高さ(mm) ICTA	720以下

- \*ラゲッジスペースへの重いすの収納につきましては、
- 標準車でもご確認いただけます。 (注)収納可能な車いすは「ハンドルが折りたたみ式の
- 車いす」です。

  ●自操式・介助式どちらの車いすも収納可能です。

  ※ラゲッジスペースに車いすを収納した場合、リバー ブルフロアボードおよびトノボードは使用できません。
- ●価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。●特別塗装色は31,500円(消費税込み)高となります。●寒冷地仕様は24,150円(消費税込み)高となります。
- ●保険料、税金、登録に伴う費用等は別途申し受けます。●価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。

アンシャンテ専用装備 ○ 標準装備 

☆ オーテック扱いオブション(ご注文時に申し受けます) □ オーテック扱いディーラーオブション

					ア	ンシャンテ				
		助手席スライ					転シート		メーカーオブション/ス	
		VD	e-4			VD		IWD	希望小売	価格(円)
グレード別装備		5DE	HR1			5DE		I5DE	(消費税込み)	(消費税非課
	15S	15M	15S FOUR	15M FOUR	15S	15M	15S FOUR	15M FOUR		の場合)(注:
■視界	0		0		0		_		I	
最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ	0	0	0	0	0	0	0	0	E0 E00	50,000
キセノンヘッドランプ(ロービーム、レベライザー付)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	52,500	50,000
オートライトシステム	_	0	-	0	_	0	-	0		
UVカットグリーンガラス〈フロント〉	0	0	0	0	0	0	0	0		
UVカット断熱グリーンガラス〈リヤドア、バックドア〉	0	_	0	-	0	_	0	_		
プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)〈リヤドア、バックドア〉	Δ	0	Δ	0	Δ	0	Δ	0	31,500	30,000
電動リモコンカラードドアミラー	0	-	0	-	0	-	0			
電動格納式リモコンカラードドアミラー	_	0	-	0	_	0	-	0		
車速感知無段間けつ式ワイパー	0	0	0	0	0	0	0	0		
サイドブラインドモニター(カラー、赤外線LED*、左側車幅/前端表示機能付)	-	☆ ◆1	-	☆ ♦1	-	☆ ◆1	-	☆ ◆1	<b>♦</b> 1	<b>♦</b> 1
バックビューモニター(カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付)	-	☆ ♦1	-	☆ ♦1	-	☆ ♦1	-	☆ ◆1	<b>♦</b> 1	<b>♦</b> 1
バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ)	0	0	0	0	0	0	0	0		
■運転席まわり										
ウレタン3本スポークステアリング	0	0	0	0	0	0	0	0		
ステアリングスイッチ(オーディオ、ハンズフリーフォン)	-	<b>☆</b> ♦1♦2	-	<b>☆ ♦1♦2</b>	-	<b>☆</b> ♦1♦2	-	☆ ♦1♦2	<b>♦</b> 1 <b>♦</b> 2	<b>♦</b> 1 <b>♦</b> 2
集中ドアロック(バックドア連動)	0	0	0	0	0	0	0	0		
リモートコントロールエントリーシステム(作動確認機能付、バックドア連動)	0	0	0	0	0	0	0	0		
インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能付) (注2)	△ ♦3	△ ♦3	△ ♦3	△ ♦3	△ ♦3	△ ♦3	△ ♦3	△ ♦3	<b>♦</b> 3	<b>♦</b> 3
エンジンイモビライザー	△ ♦3	△ ♦3	△ ♦3	△ ♦3	△ ♦3	△ ♦3	△ ♦3	△ ♦3	<b>♦</b> 3	<b>♦</b> 3
LED式マップランプ	0	0	0	0	0	0	0	0		
ディムランプ	_	Ö	_	0	_	Ö	_	Ö		
フィス・ファン パワーウインドウ(全席:耐水タイプ、運転席・ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)	0	0	0	0	0	0	0	0		
メタリック調パネル	_	0	_	0		0	_	0		
メタリック調ハイル メタリック調フィニッシャー(シフトノブ、パワーウインドウスイッチ)		0		0		0		0		
メタリック調フィニッシャー(シフトノフ、ハワーワイフトフスイッチ) 助手席バニティミラー	<del>-</del>	0		0		0		0		
助于吊ハーティミフー オーバーヘッドコンソール	0		0		0		0	0		
		0		0		0				
センタークラスターボックス(ダンパー付) (注3)	0	O 02004	0	O 02004	0	O 02004	0	0 0200044		
大容量グローブボックス (ダンパー付)	0	〇 照明付	0	〇 照明付	0	〇 照明付	0	〇 照明付		
カップホルダー(フロント2個、リヤ2個)	0	0	0	0	0	0	0	0		
■空調										
オゾンセーフエアコン(ダイヤル式)	0	-	0	-	0	-	0	_		
プラズマクラスターイオン『フルオートエアコン(除菌機能付)(ブッシュ式・デジタル表示) (注4)	_	0	-	0	_	0	-	0		
■オーディオ/ナビゲーション										
CD一体AM/FM電子チューナーラジオ (2DIN、CDオートチェンジャー	0	0	0	0	0	0	0	0		
対応機能、デジタル時計(ON/OFF切替タイプ)組込み) (注5)	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー		
カーウイングスナビゲーションシステム (DVD方式) (7インチ										
ワイド液晶モニター、TV、ハンズフリーフォン、VICS (FM多重)対応、										
ボイスコマンド対応、Bluetooth"対応、車両情報表示機能付) (注6)	_	<b>☆</b> ♦1♦2	_	<b>☆</b> ♦1♦2	_	<b>☆ ♦1</b> ♦2	_	☆ ♦1♦2	<b>♦</b> 1 <b>♦</b> 2	<b>♦1♦</b> 2
MD・CD-体AM/FM電子チューナーラジオ(6スピーカー、CDオートチェンジャー	1									
対応機能、MP3/WMA再生機能付、サウンドフォーカス) (注5)(注7)										
■シート/内装										
運転席シートリフター(ラチェット式)	0	0	0	0	0	0	0	0		
リヤセンターアームレスト					)					l
		0	_		_	0	_	0		l
ロカンートロクライニンク	_	0	-	0	_	0	-	0		
リヤシートリクライニング	_	0	_	0	_	0	-	0		
リヤシートスライド	-	0	- - -	0	-	0	-	0		
リヤシートスライド 助手席シートバックポケット	-	0	-	0 0 -	1 1	0	-	0		
リヤシートスライド 助手席シートバックポケット スウェード調トリコット	-	0 0 -		0 0 -	- 0	0 0 0 -	-	0 0		
リヤシートスライド 助手席シートパックポケット シート地 スウェード調トリコット カプロン『ファブリックコンビシート	- - 0 -	0 0 - -	- 0 -	0 0 - - 0	- - 0 -	0 0 0 -	- - 0 -	0 0 0 -		
リヤシートスライド 助手席シートバックボケット シート地 スウェード調トリコット カブロンパファブリックコンビシート リバーシブルフロアボード (注8)	-	0 0 - - 0	-	0 0 - - 0	- 0 - 0	0 0 0 - 0	-	0 0 0 - 0		
リヤシートスライド 助手席シート/(ックボケット シート地 カフェート調トリコット カブロンパファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8)	- - 0 -	0 0 - -	- 0 -	0 0 - - 0	- - 0 -	0 0 0 -	- - 0 -	0 0 0 -		
リヤシートスライド 助手席シートパックポケット シート地	- - 0 - 0	0 0 - 0 0 0	- 0 - 0 -	0 0 - - 0 0	- - 0 - 0	0 0 0 0 0 0	- 0 - 0	0 0 0 0 0 0		
リヤシースライド 助手館シート/ドックボケット シート地 スヴェード間トリコット カブロン*/ファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8) 単分麦/タイヤ・ホイール 185/65R15 88Sタイヤ	- - 0 - 0 -	0 0	- 0 - 0 -	0 0 0 0 0	- - 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0	- 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0		
リヤシートスライド 助手席シートバックボケット シート地 スウェード調トリコット カブロンゲファブリックコンビシート リバーシブルプロアボード (注8) ■外装・タイヤ・ホイール 185/65R15 885タイヤ 15インチブルホイールカバー	- - 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0	- 0 - 0 -	0 0 - - 0 0	- - 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0 0	- 0 - 0	0 0 0 0 0 0 0		
リヤシートスライド 助手席ンート(シクボケット シート地 カプロン*/ファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8) ■外接/タイヤ・ホイール 185/688715 8859イヤ 15インチフルホイールカバー スペアタイヤ(応急用タイヤ)	- - 0 - 0 -	0 0	- 0 - 0 -	0 0 -	- - 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0	- - 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
リヤシートスライド 助手席シートバックボケット シート地 スフェード調トリコット カブロンパファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8) 動発をグタイヤ・ホイール 185/68711 8889 イヤ 15インタブルオールカリバー スペアタイヤ (応急用タイヤ) タイヤリンク応急修理キット(スペアタイヤレス) (注9)	- - 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0	- 0 - 0 -	0 0 0 0 0	- - 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0 0	- 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0 0		
リヤシートスライド 助手席ンート(シクボケット シート地 カプロン*/ファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8) ■外接/タイヤ・ホイール 185/688715 8859イヤ 15インチフルホイールカバー スペアタイヤ(応急用タイヤ)	- - 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0	- 0 - 0 -	0 0 -	- - 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0 0	- - 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
リヤシートスライド 助手席シートバックボケット シート地 スフェード調トリコット カブロンパファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8) 動発をグタイヤ・ホイール 185/68711 8889 イヤ 15インタブルオールカリバー スペアタイヤ (応急用タイヤ) タイヤリンク応急修理キット(スペアタイヤレス) (注9)	- - 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0	- 0 - 0 -	0 0 -	- - 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0 0	- - 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
リヤシートスライド 助手席シートパックボケット シート地	- - 0 - 0 -		- 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- - 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- - 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
リヤシートスライド 助手席シート/(ックボケット シート地 スフェート調トリコット カブロン*(ファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8)  ■ 大変・タイヤ・ホイール 185/685代18 885 タイヤ 15インチフルホイールカバー スペアタイヤ (応急用タイヤ) タイヤ(じングの急伸を埋すット (スペアタイヤレス) (注9)  ■ 変全・メカニズム 亜索部・助手席SRSエア/(ッグシステム 前席アクティブへッドレスト	- - 0 - 0 - 0		- 0 - 0 - 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- - 0 - 0 - 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- - 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
リヤシートスライド 助手席シートパックボケット シート地 スウェード調トリコット カプロンゲファブリックコンビシート リパーシブルフロアボード (注8) ■外装・タイヤ・ホイール 185/6SR15 88Sタイヤ 15インチフルホイールカバー スペアタイヤ (沈急用タイヤ) タイヤ(ンク広急修理キット(スペアタイヤレス) (注9) ■受会・メカニズム 運転店・助手席SRSLT/じッグシステム 前席アクティブへッドレスト ABS (アンチプロックブレーキシステム)		○		○	- - 0 - 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
リヤシートスライド 助手席シートバックボケット		○		○	- - 0 - 0 - 0 0 0 -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- - 0 - 0 - 0 - 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
リヤシートスライド 助手席シート/(ックボケット シート地 カブロンパファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8) ■外接・タイヤ・ホイール 185/68711 88895/1ヤ 15インチフルホイールカバー スペアタイヤ (応急用タイヤ) タイヤバンク店を練理キット(スペアタイヤレス) (注9) ■安全・メカニズム 運転席・助手席SRSエアバッグシステム 前席アクティア・ハッドレスト ABS (アンチロックブレーキシステム) EEE 一個・別部制制動力配分システム) EEE 一個・別部制制動力配分システム) フレーキアシスト		○	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	○	- - 0 - 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- - 0 - 0 - 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
リヤシートスライド 助手席シートバックボケット メフェード調トリコット カブロンパファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8) 野発デクタイヤ・ホイール 185/65R15 885タイヤ 15インタブリーボイールカバー スペアタイヤ (込金) 変をデメカニズム 運転席・助手RSOSエアバッグシステム 前席アクティブへッドレスト ABS (アンチロッグリー キシステム) エモー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		○	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	○		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
リヤシートスライド 助手席シートバックボケット シート地 スウェード調トリコット カブロンパファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8)  ● 大ダ・タイヤ・ホイール 185/68715 885タイヤ 15インタアリホイールカリバースペアタイヤ (応急用タイヤ) タイヤリンク元急修理キット (スペアタイヤレス) (注9)  ■ 安全・メカニズム 亜素原・サッチ底 SRSエアバッグシステム 前席アクティブへッドレスト BDD (電子制御制力・加クシステム) ブレーキアンスト 連転席・ヴァブリルブリーンショナーシートベルト チャイルドンート間定機構ヴシートベルト (達1の) チャイルドンート間定機構ヴシートベルト (達1の) チャイルドンート間定機構ヴシートベルト (後席左右2席)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
リヤシートスライド 助手席シート/(ックボケット シート地 カフェート調・リコット カブロ・パファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8) 動装をタイヤ・ホイール 185/68711 88859 イヤ 15インチフルホイールカバー スペアタイヤ (応急用タイヤ) タイナリンクの名参修理キット(スペアタイヤレス) (注9) 重安全・メカニズム 運転席・助手席SRSエア/ドッグシステム 前席アクティブへッドレスト ABS (アンチロックブレーキシステム) フレーキアシスト 連転席・切手のデカーボール・リント カース・ファー・アット・ファー・アット アナー・ア・ファー・ファー・ア・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー		○		○		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
リヤシートスライド 助手席シーハ(ックボケット  スクェード側トリコット  スクェード側トリコット  カブロンパファブリックコンピシート  リバーシブルフロアボード (注8) ■外接・タイヤ・ホイール 185/65R15 885タイヤ 15インテブルホイールカバー スペアタイヤ(込命用タイヤ) タイヤバンク応急権理キット(スペアタイヤレス) (注9) ■受査・メカニズム ■受査・メカニズム ■変素が、野手RSエアパッグシステム  内閣にアライブへッドレスト  ABS(アンチロックブレーキシステム) こ日の電子制御制御力配分システム フレーキアシスト  重応解グチルブリテンショナーシートベルト (注10) チャイルドシート固定機構付シートベルト(後席左右2席) 上目の式パイマウントストップランブ 歩行者傷害軽視ボディ		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
リヤシートスライド 助手席シートバックボケット シート地 スウェード調トリコット カブロンパファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8)  ● 大家・グタイヤ・ホイール 185/68715 8889 / 4ヤ 15インキアリホイールカリイ・スペアタイヤ(応急用タイヤ) タイヤ(につからの高齢理キット(スペアタイヤレス) (注9)  ■ 安全・メオニズム  ■ 安全・メオニズム  ■ 東北京・サーステム 自動館・アクティブへッドレスト ABS(アンチロックブレーキシステム) ブレーキアシスト ブレーキアシスト ブレーキアシスト ブレーキアシスト  ブレーキアシスト  ボーム・ア・バッグ・ア・バルト (注10) アナーバルド・ト (注20) アナーバルト (注20) アナーバルト・ト (注20) アナーバルト (注20) アナーバルト・ト (注20) アナーバルト (注20) アナーバルト (注40) アナーバルト (注40) アナーバルト (注40)		○		○		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
リヤシートスライド 助手席シート/(ックボケット シート地 カフェート調トリコット カブロンリファブルックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8) ■ 外装・タイヤ・ホイール 185/65R15 88Sタイヤ 15インテフルホイールカバー スペアタイヤ (応急用タイヤ) タイヤじンクの急修理キット(スペアタイヤレス) (注9) ■ 安全・メカニズム 運転席・助手席SRSエア/(ッグシステム 前席アクティフィットレスト ABS (アンチロックブレーキシステム) ことBD (電子制御制御力配分システム) フレーキアシスト 連転席がブルブリテンショナーシートベルト (注10) 手ャイルドントト図定機構付シートベルト (後席左右2席) LED式パイマウントストップランプ 歩行者信書軽減ボディ ・ 4WD (電動4WD)システム (2WD-4WD切替えスイッチ付) ■ アンシャンプ専用整備		○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
リヤシートスライド 助手席シートパックボケット  スクェード調トリコット カブロンパファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8)  ●残差・ダイヤ・ホイール 185/68で15 88Sタイヤ 18インドラファイド (注8)  ●変差・メタイヤ・ホイール 185/68で15 88Sタイヤ 18インドラファイド (次アタイヤレス) (注9)  ■変差・メカニズム  ■変差・メカニズム  車整路・助手房のSRSエアパッグシステム  前席アクティブへッドレスト ABS(アンチロックブレーキシステム)  EDD(電子制御制制力がプンステム)  ブレーキアシスト  デャイルドシート固定機構付シートベルト(後席左右2席)  LED式ハイマウントストップランプ  デギイ省書客様がディ  e・4MD(電動4MD)システム(2MD-4MD切替えスイッチ付)  שアンシャンテ専用機備 助手成プライドアップシート (注10)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			- - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
リヤシートスライド 助手席シートバックボケット シート地 カブロンパファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8)  「大が一ド (大が一ド (大が一ド (大が一ド (大が一ド (大が一ド (大が一ド (大が一ド (大が一下 (大)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
リヤシートスライド 助手席シートパックボケット メフェード調トリコット カブロンパファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8) ■発表・タイヤ・ホイール ■移5/65R15 885タイヤ 15インテブルホイールカバー スペアタイヤ(心を用タイヤ) タイヤ/じング応急権理キット(スペアタイヤレス) (注9) ■安全・メカニズム ■安全・メカニズム ■安全・メカニズム ■ないのでは、アクリーのでは、アクリーのでは、アクリーのでは、アクリーのでは、アクリーのでは、アクリーのでは、アクリーのでは、アクリーのでは、アクリーのでは、アクリーのでは、アクリーのでは、アクリーのでは、アクリーのでは、アクリーのでは、アクリートのでは、アクリーのでは、アクリートのでは、アクリートスルト(後席左右2席) LED式/レイマウントストルップランプ サイドルジート固定機構付シートベルト(後席左右2席) LED式/レイマウントストルップランプ サイオーのでは、アクリーのでは		○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
リヤシートスライド 助手席シーハ(ックボケット		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
リヤシートスライド 助手席シートバックボケット シート地 スフェード側トリコット カブロンパファブリックコンピシート リリ(ーシブルフロアボード (注8) リンボード (注8) リンボード (注8) リンボード (注8) リンボード (注8) リンス・フィー・ボイール 185/658715 885タイヤ 18インチブルホイールカリ(ー スペアタイヤ (込8) 用タイヤ) タイヤ・ホイール 1872・アンスト ・ (注9) ・ (スペアタイヤレス) (注9) ・ (注10) ・ (注10) ・ (注10) ・ (注10) ・ (注11)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
リヤシートスライド 助手席シートバックボケット シート地 カブロンパファブリックコンビシート リリバーシブルフロアボード (注8)  製養、タイヤ・ホイール 1818/658115 8858 9イヤ 15インチブルホイールカリバー 1872・アイヤ (応急) 8858 9イヤ 15インチブルホイールカリバー スペアタイヤ (応急) 用タイヤ) マタイヤ (で、高州タイヤ) マタイヤ (で、高州タイヤ) コアンチイヤ (で、高州タイヤ) コアンチスト 国際者がフライブへットレスト 和BS (アンチロックブレーキシステム) コアンチスト コアンチスト コアンチスト コアンチスト コアンチスト コアンチスト コアンチンプランブ サイイドンアンブランブ サイオ (全別のイヤ) コアンチングラ・再用装備 コアンチングラ・再用装備 コアンチングラ・再用装備 コアンチングラ・再用装備 コアンチングラ・再用装備 コアンチングラ・カート (注11) カチ属の耐シート (注11) カチ属の耐シート (注11)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
リヤシートスライド 助手席シートバックボケット ン・ト地 カブロンパファブリックコンピシート カブロンパファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8) ■外装・/タイヤ・ホイール ■影が音が、1885の名代15 8859イヤ 15インチブルホイールカバー スペアタイヤ(応急用タイヤ) タイヤ(アングルの急の用タイヤ) タイヤ(アングルの急の用タイヤ) マイヤ(アングルの急の相を中で) 東京、助事等系S、エアドッグシステム 軸索がプカティブへッドレスト ABS(アンチロッグブルーキシステム) エロー・アシスト 連転席グブルブリテンショナーシートベルト (後席左右2席) 上日の近パイデッグン・ストップランプ 歩行者傷害軽減ボディ ・4MD(電動4WD)システム(2WD-4WD切替えスイッチ付) カデミアントアップシート (注1) カデミアントアップシート (注1) カデミアンスト・グリン「グレー色のみ)(前側ピラー内側) カデミアンスト・グリン「グレー色のみ) (前側ピラー内側) カデェアンスト・グリン「グレー色のみ) (前側ピラー内側) カデェアシスト・グリン「グレー色のみ) (前側ピラー内側)	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
リヤシートスライド 助手席シートバックボケット 助手席シートバックボケット リバーシブルフロアボード (注8) 「カブロンパファブリックコンピシート カブロンパファブリックコンピシート カブロンパファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8) 「会え、タイヤ・ホイール 「最終の話を15 885タイヤ 「おイン・アント 「おイン・アント 「おイン・アント 「カイン・アント 「おくか」では、「カイン・アント 「おくか」では、「カイン・アント 「おくか」では、「カイン・アント 「おくか」では、「カイン・アント 「おくが」では、「カイン・アント 「おります」では、「カイン・アント 「おります」では、「カイン・アント 「は10] 「カイン・アント 「は11] 「カイン・アント 「は11] 「カーズの高し、「ドン・アント 「は11] 「カーズの高し、「ドン・アント 「は12] 「ロのは、「アン・アント 「は11] 「カーズの高し、「ドン・アント 「は12] 「ロのは、「アン・アント 「は12] 「ロのは、「アン・アント 「は11] 「カーズの高し、「ドント 「は12] 「ロのは、「アント・アント 「は12] 「ロのは、「アント・アント 「は12] 「ロのは、「アント 「は12] 「ロのは、「ロいは 「ロいは 「ローは 「ローは 「ローは 「ローは 「ローは 「ローは 「ローは 「ロー	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
リヤシートスライド 助手席シートバックボケット シート地 カブロンパファブリックコンビシート リリバーシブルフロアボード (注8) 型外後、タイヤ・ホイール 188/685R15 88Sタイヤ 18インチブルホイールカリバー スペアタイヤ (応適用タイヤ) タイヤリンスの影像理中ット (スペアタイヤレス) (注9) 型学とメカニズム 重転席・助手席SRSエアバッグシステム 動態アクティグへットレスト ABS (アンチロックブレーキシステム) プレーキアシスト プレーキアシスト プレーキアシスト リカード・「後席左右2席) 上D記 (イマウットスト・) (注10) プン・シーチ専用を解析がシートベルト (後席左右2席) 上D記 (イマウントストップランブ サゲ行者(高軽減ボア・) (注11) 助手席の職シート (注11) 助手席の職シート (注11) 助手席の動シート (注11) カーライの場りにアータッ別 (前側ピラー内側) コーアン・シート (注12) ローアファーペット (注12) ローアファーペット (注12) ローアファーペット (注12) ローアファーペット (注12)	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
リヤシートスライド 助手席シートバックボケット 助子席シートバックボケット カブロンパファブリックコンピシート カブロンパファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8) ■外接・タイヤ・ホイール ■移ちの表す。 (注8) ■外接・タイヤ・ホイール ■移ちの表す。 (注8) ■外接・タイヤ・ホイール ■移ちの表す。 (注8) ■受査・メカニズム ■安査・メカニズム ■安査・オカニズム ■安査・オール 「注10] 「ロー・マー・スール 「注10] 「ロー・スール 「注10] 「ロー・スール 「注10] 「ロー・スール 「は11] 「ロー・スール 「は11] 「カー・スール 「は12] 「カー・スール 「カー・スール 「は12] 「カー		○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
リヤシートスライド 助手席シートバックボケット 助子席シートバックボケット カブロンパファブリックコンピシート カブロンパファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8) ■外装・タイヤ・ホイール 1876/68115 885タイヤ 15インテブルホイールカバー スペアタイヤ (込金) アイド (ジェ) アイア (ジェ) アイド (ジェ) アイア (ジェ) アイド (ジェ) アイア (ジェ) アイド (ジェ) アイド (ジェ) アイド (ジェ) アイア		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
リヤシートスライド 助手席シートパックボケット スクェード調トリコット カブロンパファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8) ■分装・タイヤ・ホイール 1876の15 885タイヤ 1870を用タイヤ) タイヤパンク応急権理キット(スペアタイヤレス) (注9) ■交全・メカニスム ■変全・メカニスム ■変な・メカニスム ■変な・メカニスム ■変な・メカニスム ■変な・メカニスム ■変な・カースム ■変な・カースーム ■ない・カースーム ■ない・カースーム ■ない・カースーム ■ない・カースーム ■ない・カースーム ■オーテック扱・パネーラーオブラン ■オーテック扱・パネーラーオブラン ■オーテック扱・パネーラーオブラン ■オーテック扱・パネーラーオブラン ■オーテック扱・パネーラーオブラン ■オーテック扱・パネーラーオブラン ■オーテック扱・パネーラーオブラン ■オーテック扱・パネーカーオンラン ■オーテック扱・パネーカーオンラン ■オーテック扱・パネーカーオンラン ■オーテック扱・パネーカーオーカースーム ■別の関なースーム ■のは、ログの関なースーム ■のは、ログの関なースーム ログの関なースーム ログのは、ログの関なースーム ログのは、ログのは、ログのは、ログのは、ログのは、ログのは、ログのは、ログのは、		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
リヤシートスライド 助手席シートバックボケット シート地 カブロンパファブリックコンピシート カブロンパファブリックコンピシート リバーシブルフロアボード (注8)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○					24,150	23.000

- ◆1:15M、15M FOURベース車は311,850円(消費税抜き価格297,000円)、◆2:15M、15M FOURベース車は262,500円(消費税抜き価格250,000円)、◆3:52,500円(消費税抜き価格50,000円)のセット価格となります。
- ●メーカーオブション、オーテック扱いオブションの価格はメーカー、オーテック希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。
- ●「メーカーオプション」、「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、オーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください

◆1. ◆2はそれぞれセットでオーテック扱いオプション。◆3はセットでメーカーオプションとなります。
(注1) 助手席スライトアップシートはオーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置 (電動式)」または「車いす固定用ゴムネット」を、助手席回転シートはオーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置 (電動式)」を装着した場合、車両(オプション含む)の消費扱が非課税となります。(注2)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となり ます。(注3)カーウイングスナビゲーションシステム (DVD方式) を装着した場合は装備されません。(注4)カーウイングスナビゲーションシステム (DVD方式) を装着した場合、エアコンコント ロールがダイヤル式に変わります。(注5) CDオートチェンジャー対応機能はディーラーオブションのCDオートキェンジャーを装着した場合に作動します。(注6)カーウイングスナビゲーションシステム (DVD方式) を装着し、カーウイングス無料サービスにお申込みいただと、金貞登録センターより通信ケーブルを1本の多無償で提供致します。(ンズフリーフォンのみご利用いただく場合の通信ケーブル(ディーラーオブション)は別形となります。他ピーブル(ディーラーオフション)は別形となります。通信ケーブルは、携帯電話の通信方はよって仕様が異なります。ワイヤレス接続のBluetooth\*バンズフリー機能はBluetooth\*ジスアリー 谷の通信ケーフル(ティーラーオフジョン)は別売となります。適信ケーフルは、影帯電話の適信乃式によって仕様か質なります。ワイヤレス接続のBluetocht リンスリー機能はBluetocht リンスリースに重して は サンス・ストロード リンス・ストロード リンス・ れの専用フロアカーベットを使用してください。(注13)カーウイングスナビゲーションシステム (DVD方式) を装備した場合はユニットが運転席下に設置され、助手席側、運転席側ともにリヤヒー ターダクトが装備されません

- (※) 熱線でフィパーブレードとフロントガラスとの氷結を溶かす装置です。 ●プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャー
  ●「カブロン\*」はアキレス株式会社の登録商標です。 ●BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG.Incの登録商標です。 \*不可視光線です。
- 表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

# 日産自動車株式会社

〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号

www.nissan.co.jp

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客様対応や品質向上のため に記録し活用させていただいております。また、販売会社等からご返答さ せていただくことが適切と判断した内容は、必要な範囲で情報を開示し 当該販売会社等からお客様にご連絡をとらせていただく場合もございま すので、あらかじめご了承ください。なお、当社における個人情報の取り扱 いに関する詳細は、「日産自動車 ホームページ」及び「オーテックジャバン ホームページ」に掲載しております。

### 全車標進装備

Πi	見界
<b>O</b> l	JVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉 ●リヤ間けつ式ワイパー(注)
•	熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●防眩式ルームミラー(ダブルピボットタイプ)
■i	重転席まわり
•	亢菌仕様(ステアリング、シフトノブ) ●電動パワーステアリング ●チルトステアリンク
•:	タコメーター ●液晶オド・ツイントリップメーター ●AT・CVTシフトポジションインジケーター
•	然料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●ヘッドランブ消し忘れ&キー抜き忘れ警報
•:	ウレタンシフトノブ ●運転席バニティミラー ●キー連動室内照明システム
•/	『ワーウインドウスイッチ照明 (運転席) ●電源ソケット (DC12V) ●後席灰皿
•	フロントドアポケット(ボトルホルダー付) ●リヤドアポケット ●フットレスト
•	足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式) ●電磁式バックドアオープナー
•	フロント&リヤドアキッキングブレート
3	空調
0:	フリーンフィルター
	オーディオ/ナビゲーション
•/	レーフロッドアンテナ(可倒式)
	ソート/内装
•!	Jヤ可倒式シート(6:4分割式) ●前席上下調整式ヘッドレスト ●後席ヘッドレスト
	b手席・後席アシストグリップ (ダンバー付) ●ラゲッジフック (8個) ●ラゲッジルームランプ
	N装/タイヤ·ホイール
•	カラードアウトサイドドアハンドル
	安全/メカニズム
●i	前席・後席(左右)ELR付3点式シートベルト ●前席上下調整式シートベルトアンカー
●i	ii転席・助手席2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト ●チャイルドセーフティドアロック
•i	重転席シートベルト非着用時警告灯 ●ブレーキベダル後退抑制機構
●i	前席足元衝撃吸収パッド ●サイドドアビーム ●ステアリングコラムコラプス
•	フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●スタビライザー(フロント・リヤ)

(注) 寒冷地仕様はスチール製となり、形状が異なります。

## ■ティーダ「アンシャンテ」主要諸元

車種		アンシ	ヤンテ			
		助手席スライ	ドアップシート			
	2V	VD	e·4	WD		
諸元	HR1	5DE	HR1	5DE		
●ベース車 グレード	15S	15M	15S FOUR	15M FOUR		
●ベース車 車名型式	ニッサンロ	BA-C11	ニッサンDBA-NC11			
●車種番号	CL71	CL72	CL73	CL74		
●運転タイプ[車種記号]						
エクストロニックCVT		FDUARGZC11				
(無段変速機)		EDAL4AAZ				
フルレンジ電子制御	FDUARDAC11		FDUNRDAC11	FDUNRGAC11		
4速オートマチック[E-ATx]	EDAL4AAZ		EDAL4AAZ	EDAL4AAZ		
●寸法						
全長×全幅×全高 mm	4205×16	95×1535	4205×1695×1540			
室内寸法 長×幅×高 mm	2035×1390×1240					
●重量·定員						
車両重量 kg	1160	1200	1250	1290		
乗車定員 名		Ę	5			
車両総重量 kg	1435	1475	1525	1565		
車種		アンドル	ヤンテ			
- 平性						
	助手席回転シート					

車両総里里 Ng	1435	14/5	1525	1000		
車種	アンシャンテ					
	助手席回転シート					
	2V	VD	e·4WD			
諸元	HR1	5DE	HR15DE			
●ベース車 グレード	15S	15M	15S FOUR	15M FOUR		
●ベース車 車名型式	ニッサンロ	BA-C11	ニッサンDBA-NC11			
●車種番号	CL75	CL76 CL77		CL78		
●運転タイプ[車種記号]						
エクストロニックCVT	_	FDUARGZC11		_		
(無段変速機)		EDAL4DAZ				
フルレンジ電子制御	FDUARDAC11	_	FDUNRDAC11	FDUNRGAC11		
4速オートマチック[E-ATx]	EDAL4DAZ		EDAL4DAZ	EDAL4DAZ		
●寸法						
全長×全幅×全高 mm	4205×16	95×1535	4205×1695×1540			
室内寸法 長×幅×高 mm		2035×13	90×1240	×1240		
●重量·定員						
車両重量 kg	1130	1170	1220	1260		
乗車定員 名			5			
車両総重量 kg	1405	1445	1495	1535		

\*平成17年基準排出ガス75%低減レベル(SU-LEV)認定。

## ■祭绵。 铅全朗区

	アンシャンテ						
	助手席スライドアップシート	助手席回転シート					
登録・車検・ナンバー	持込み登録・初回3年以降2年・5ナンバー						
消費税	課税(*)						
自動車税	身体障害者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される						
自動車取得税	場合がございますので、予め都道府県税	事務所、福祉事務所等にご相談ください。					

\* 助手席スライドアップシートはオーテック扱いディーラーオプションの「単いす収納装置(電動式)または「車いす固定用ニムネット」を、助手席回転シート」はオーテック扱いディーラーオプションの「国いす収納装置(電動式)」を装着した場合、車両(オプションを含む)の消費税が非課税となります。

●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。

## ■参考:国や地方自治体の主な助成措置

税制度	●消費税の非課税 ●自動車税の減免 ●自動車取得税の減免	
貸付·助成	●自動車購入資金の貸付 ●自動車改造費の助成 ●有料道路通行料金の割引	<ul><li>自動車運転の技能習得費の助成</li><li>駐車禁止規制の適用除外</li><li>補装具の交付・修理</li></ul>

## ■ボディカラー/内装色

ベース車と同一となります

日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンで お役に立ちたいとの意味を込め、福祉車両を 「ライフケアビークル」LV (Life Care Vehicles)と呼んでいます。

LV展示場

カレスト座間、カレスト幕張、オーテックブラザを はじめ全国各地にLV展示場がございます。 詳しくはホームページをご覧ください。 LV.nissan.co.jp

現在ご使用の日産車をLVに改造するご相談を 承っております。詳しくは(株)オーテックエルコまで お問い合わせください。 電話 (0467) 87-8352

お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。

# AUTECH

株式会社 オーテックジャパン

〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2 電話 (0467)87-8001 www.autech.co.jp

●このカタログの内容は2005年3月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。 ●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。