AUTECH

Rider



LIBERTY

あなたを刺激しつづける存在

所有する歓びがちがう。走りの興奮と充足感がちがう。 細部まで妥協を許さない、その実力は期待どおり。

Rider

DEBUT







. Photo: ライダー (2WD)。ボディカラーはホワイトパール (3P) 〈#QX1・特別塗装色〉 ※「ライダー」はエアロパーツ装着のため、線石や段差の大きな場所や不整地路等では路面などと干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。

■「ライダー」特別装備

EXTERIOR

- ・専用フードトップモール&専用フロントグリル
- 専用フロントバンバー
- ・サイドシルプロテクター
- ・専用リヤアンダープロテクター
- 専用リヤコンビランプ
- ・専用電動格納式リモコンメッキドアミラー
- ・専用ネーミングステッカー
- ・専用大口径スポーツマフラー
- ・専用ローハイトサスペンション
- ·専用205/55R16 89Vタイヤ

・専用16インチ光輝アルミロードホイール

- ・専用ドアトリム地 ・専用本革巻ステアリングホイール
 - ・専用メタル調フィニッシャー
 - ・ライダー専用サウンドシステム
 - 専用フロアトリム

INTERIOR

・専用シート地

ライダー専用サウンドシステム

1DINタイプ:MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、160W、6スピーカー、 FMダイバーシティ、MD・CDオートチェンジャー対応機能付、メタル調フィニッシャー仕様



専用16インチ光輝アルミロードホイール& 205/55R16 89Vタイヤ(16×6.5JJ)

16インチにインチアップした オリジナルデザインの バフ仕上げアルミロード ホイールに「TRANPATH MP SPORTS」を装着し、 走りのレスポンスを向上。



専用ローハイトサスペンション(フロント/リヤ20mmダウン)

車高を20mmダウンし、迫力あるフォルム をより一層ひきたてます



圣スポーツマフラー〈フジツボ技研製〉



■リバティ「ライダー | 主要装備一覧 | □□□ ライターキክ淙伽 | □□ 雌準装備 | □□ メーカーオフション (ご注文時に申し受けます)

全車標準装備	装備	車種	2WD/4WD ライダー
視界			
●最適配光C.S.H.ハロゲンヘッドランプ	ヘッドランプ組込みハロゲンフォグランプ		
●フロント無段間けつ式ワイバー	フロントドア	UVカット断熱グリーンガラス	
●リヤ間けつ式ワイバー	スライドドア	プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)	
●熱線リヤウインドウ	リヤサイド、バックドア	プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)	
●フロントUVカットグリーンガラス	専用電動		

ファインビジョンデジタルメータ-

オゾンセーフフルオートエアコン

専用シート地(サプラーレ※

専用ドアトリム地 (スウェード調)

アームレスト

運転席シートバック買い物フック

専用フロアトリム(オフブラック)

インストセンターボックス

運転席シートリフター

サイドアームレスト

助手席シートバックポケット

専用メタル調フィニッシャー (オーディオまわり&/ワーウ

インドウスイッチまわり&ドアミラースイッチまわり&メーターまわり)

カップホルダー フロント2個十セカンド2個十サード1個

電動ガラスツインサンルーフ(フロント電動チルト、リヤ電動スライド)

専用大口径スポーツマフラー〈フジツボ技研製〉 専用ローハイトサスペンション (フロント・リヤ) ーフスポイラー(小型・ブラック) 専用205/55R16タイヤ (東洋ゴム工業製「TRANPATH MP SPORTS」) 専用16インチ光輝アルミロードホイール(6.5JJ・5本スポーク)

運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム

バックビューモニター(車幅/距離表示機能付)

フロントシートロードリミッター付プリテンショナーシートベル

フロントビスカスLSD(リミテッドスリップデフ)

ABS (アンチロックブレーキシステム)

EBD (電子制御制動力配分システム)

ブレーキアシスト

専用フードトップモール&専用フロントグリル

専用フロントバンバー(ビレットグリル付)

専用リヤコンビランプ (クリアタイプ) 専用ネーミングステッカー

シートクッションワンタッチ跳ね上げ機構

リモコンオートスライド下ア(挟み込み防止機構付)(助手席側) オートクロージャー (運転席側)

左右分割ロングスライド

シートバックテーブル

TV/ナビゲーションシステム(DVD方式、7インチワイド液晶モニター

VICS (FM多重) 機能、テレビチューナー (注2) ライダー専用サウンドシステム(1DINタイプ:MD·CD-体AM/FM電子 チューナーラジオ、160W、6スピーカー、FMダイバーシティ、MD・CD

オートチェンジャー対応機能付、メタル調フィニッシャー仕様)(注3)

バニティミラー

リヤクーラ

フロント

セカンド

#-1

ルーフレール

サイドシルプロテクター

専用リヤアンダープロテクター

運転席まわり/空調 ●パワー&チルトステアリング●水温・電

圧インジケーター●シフトボジションインジ(燃料計拡大表示、オイル交換時期表示機能付、タコメーターオン・ -ター●燃料残量警告灯●半ドア警 オフ切替表示、ツイントリップメーターオートリセット機能付) 告灯(各ドア表示)●イルミネーションコン 集中ドアロック(バックドア連動) トロール●キー抜き忘れ警報●ヘッドラ 電磁式ガラスハッチオープナー ンプ消し忘れ警報●デジタル時計(注1) マルチリモートエントリーシステム

●パワーウインドウ(耐水タイプ:運転席は (作動確認機能付)(ドアロック、オートドア) ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防 専用本革券ステアリングホイール(グレーメタリック/ブラックコンビ) 抗菌仕様(ステアリングホイール、シフトノブ)

止機構付) ●フューエルフィラーリッドオー プナー●コインホルダー●カードホルダー ●クリーンフィルター●リヤヒーター ●ブッシュ式ヒーターコントロール ナビゲーション/オーディオ

●ガラスアンテナ

シート/内装

●シートリクライニンク ●上下調整式ヘッドレスト ●キー連動室内照明システム

●マップランプ ●ラゲッジルームランプ

●アッパーグローブボックス ●グローブボックス

●ドアアームレスト(フロントドア) ●インストアンダートレイ

●インストロアボックス ●大型ドアポケット(フロントドア)

●ロープフック(4個) ●ラゲッジアンダーボックス ●ラゲッジユーティリティフック(2個)

外装/タイヤ&ホイール

●バックドアガラスハッチ ●バックドアハンドル

●車体色ドアハンドル ●スペアタイヤ(応急用タイヤ)

安全/メカニズム ●フロントシートFLR付3点式シートベルト 運転席・助手席SRSエアバッグシステム (運転席はテンションリデューサー付)

●セカンド・サードシートELR付3点式シートベルト 運転席・助手席アクティブヘッドレスト (セカンド中央席は2点式) ●チャイルドシート固定機構付シートベルト (セカンドシート左右)

●LED式ハイマウントストップランプ

●フロントシート上下調整式シートベルトアンカー

●運転席シートベルト非着用時警告灯 ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンド左右2席)(注5)

◆1、◆2はセットでメーカーオブションとなります。 ◆1.◆2はセットでメーカーオブションとかります。

(注1) ナビケーション装着率の時計はオーディオ表示部とモニター内に表示されます。(注2) メーカーオブションのDVDナビケーションを を対していまった。

(注1) ナビケーション装着率の時計はオーディオ表示部とモニター内に表示されます。(注2) メーカーオブションのDVDナビケーションを はCDオートチェンジャーを装着した場合に作動します。(注4) SRSサイドエアバッグシステムをお返びの場合、運転席シートバック買い物 フップは装着されません。(注5) 使用可能なISO FIX対応ティイルトセーフティシートはリバティ用に認可を受けたもののみです。なお、従来のシートベルド図記するチャイルドセーフティシートも使用可能ですが、ISO FIX対応チャイルトシート用アンカーは使用できません。 ※「サブラー」は出光石油化学株式会社の受験で振ります。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

→ 表内の緑文字は新室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

寒冷地仕様の主な内容(メーカーオプション

●大容量スターター(2WD) ●大容量バッテリー ●ワイパーデアイサー* ●ヒーター付電動格納式メッキドアミラー

*熱線でワイパーブレードとフロントガラスとの氷結を溶かす装置です。

■リバティ「ライダー」主要諸元

車柱	ライダー		
	2WD	4WD	
諸元	QR	20DE	
●ベース車 車名型式	ニッサンTA-RM12	ニッサンTA-RNM12	
●運転タイプ[車種記号]			
ハイパーCVT (無段変速機)	TDAARDVM12ED7TGLAZ	-	
フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx] –	TDANRDBM12ED7TGLAZ	
●寸法			
全長×全幅×全高 mm	4680×1695×1610 〈ルーフレール装着時は1670〉		
室内寸法 長×幅×高 mm	2620×1470×1200 (電動ガラスツインサンルーフ装着時は1175		
ホイールベース mm	2690		
トレッド 前/後 mm	1460/1460		
最低地上高 mm	135		
●重量·定員		THE RESERVE TO STATE OF	
車両重量 kg	1510	1580	
乗車定員	7		
車両総重量 kg	1895	1965	
●性能		Series Visited Co.	
最小回転半径	5.7		
●諸装置			
駆動方式	前輪駆動	4輪駆動	
ステアリングギヤ形式	パワーアシスト付ラック&ビニオン式		
サスペンション 前/後	独立懸架ストラット式/マル	独立懸架ストラット式/マルチリンク(ウィッシュボーン)式	
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式		
タイヤ 前・後	205/55R16 89V		

- ●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。
- ●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、 「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、 「ネット」は「グロス」よりもガンリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
- ●運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム装着車は車両重量が10kg増加します。●ナビゲーション、 ルーフレール、フロントビスカスLSD、寒冷地仕様のいずれか1つまたは2つを装着した場合は10kg、いずれ か3つ以上を装着した場合は20kg車両重量が増加します。
- ●電動ツインサンルーフを装着した場合は車両重量が30kg、また電動ツインサンルーフにルーフレール、フ ロントビスカスLSD、寒冷地仕様のいずれか1つを装着した場合は30kg、いずれか2つ以上を装着した場合 は40kg車両重量が増加します。

■エンジン主要諸元

運転席·助手席

41

運転席

(注2)

42

12

2WD

2WD寒冷地仕樣

型式 種類・シリンダー数		QR20DE NEO* 水冷直列4気筒DOHC	
総排気量	L	1.998	
圧縮比		9.9	
最高出力	kW (PS) /rpm	108 (147) /6000	
最大トルク N·m (kgm)/rpm		198 (20.2) /4000	
燃料供給裝置		ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量	Ĺ	無鉛レギュラーガソリン・60	

〈国際単位系 (SI=エスアイ) によるエンジン出力・トルクの表記について〉

計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgm」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、「PS」および「kgm」からSI単 位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgm=9.80665N·m

*良-低排出ガス車(G-LEV)認定(平成12年排出ガス規制値25%低減レベル) ただし、持込み登録のため環境配慮化 (グリーン化) 税制は適用されません。

■変速比·最終減速比

		ハイパーCVT	フルレンジ電子制御 4速オートマチック[E-ATx]
変速比	第1速	2.326 § 0.434	2.785
	第2速		1.545
	第3速		1.000
	第4速		0.694
	後退	1.586	2.272
最終減速比		5.473	4.425

※エアロバーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面などと干渉する場合があり ます。あらかじめご承知おきください。

●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。



ホワイトバール (3P) 〈#QX1·特別塗装色〉

ブラック (#KH3)

ダイヤモンドシルバー(M)(#KYO)

(3P)は3コートパール、(M)はメタリックの略です。 内装色はベージュ〈C〉です。



オーテック扱いディーラーオプション

日産自動車株式会社

〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号

スピードおさえて、いい運転。 シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

お問い合わせはリバティ取り扱い販売会社、または下記フリーダイヤルへどうぞ。

お客様相談室

土曜 日曜 祝日のお買い物相談は

日産インフォメーションセンター 月~金 〒0120-315-232 土・日・祝 0120-838-232 (銀日経験() 9:00~12:00 13:00~17:00 9:00~12:00 13:00~16:00 夢が今…感動に

お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。 株式会社 オーテックジャパン 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩岡824-2 電話 (0467)87-8001 http://www.autech.co.jp/

TUTECH