さりげないこだわりで、ひと味ちがう上質を。

精悍(せいかん)なフロントフェイスをいっそう引き締まった印象に変える漆黒フロントグリルや、
足もとが際立つ17インチダークアルミホイール、さりげなく輝くシルバーのエアコン吹き出し口。
専用装備などをまとって、他とは違う上質感をプラスした
Urban CHROMEが新登場。

Urban CHROME Debut

アーバンクロム専用装備

- ■ 漆黒フロントグリル（Urban CHROME専用）
- ■ Urban CHROME専用17インチダークアルミホイール
- ■ サイドターンランプ付電動格納式リモコンブラックドアミラー（ドアロック連動格納機能付）*
- ■ Urban CHROME専用シルバーフィニッシャー〈エアコン吹き出し口〉

*基準車で2トーン色をお選びの場合は、ドアミラーはルーフ色と同一となります。
アーバンクロムは、車体色に関わらず全てドアミラーはブラックとなります。

外観・室内をチェック

Photo：e+ アーバンクロム。ボディカラーはバーガンディー（PM）/スーパーブラック 2トーン〈#XDQ〉（特別塗装色）。内装色はブラック〈G〉。ハロゲンフォグランプはディーラーオプション。

■標準装備　■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　■ディーラーオプション

■日産リーフ主要装備一覧

車種		S	X Vセレクション	X アーバンクロム	X G	e+ X	e+ X アーバンクロム	e+ G
バッテリー容量		40kWh*				62kWh*		
	グレード別装備							
視界	LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー付、シグネチャーランプ付）							
	インテリジェント オートライトシステム（フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付）							
	ハイビームアシスト							
	ハロゲンフォグランプ							
	LEDフォグランプ							
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー（ドアロック連動格納機能付）							
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンブラックドアミラー（ドアロック連動格納機能付）							
	ヒーター付ドアミラー	◆1	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	
	プロパイロット パーキング*1		◆3◆4			◆3◆4		
	バックビューモニター（車幅/距離/予想進路線表示機能付）							
	バックビューモニター（車幅/距離表示機能付）（注1）							
	インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）*2（注16）		◆3◆4◆5◆6			◆3◆4◆5◆6		
	防眩式ルームミラー							
	インテリジェント ルームミラー		◆3◆4◆5◆6			◆3◆4◆5◆6		
全車標準装備	●スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉 ●UVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉 ●UVカット断熱プライバシーガラス〈リヤドア、バックドア〉 ●熱線リヤウインドウ（タイマー付） ●フロント車速感知無段階けつ式ワイパー ●リヤ間けつ式ワイパー ●LED式ハイマウントストップランプ ●高輝度LEDリヤコンビネーションランプ							
運転席まわり	本革巻ステアリング（ステアリングヒーター付）							
	ウレタン巻ステアリング（ステアリングヒーター付）							
	ステアリングスイッチ（メーター・ディスプレイコントロール、クルーズコントロール）							
	ステアリングスイッチ（メーター・ディスプレイコントロール、クルーズコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン）							
	ステアリングスイッチ（メーター・ディスプレイコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット）		◆6◆7◆8（注4）			◆6◆7◆8（注4）		
	電制シフト（Bレンジ付）							
	足踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式）							
	電動パーキングブレーキ（注2）		◆3◆4◆6◆7◆8			◆3◆4◆6◆7◆8		
	インテリジェントキー（運転席・助手席・バックドア・充電ポートリッドオープナー、充電コネクターロック解除機能、作動確認機能付、キー2個）（注3）							
	パワースイッチ（スイッチ照明付）							
	クルーズコントロール		（注4）	（注4）	（注4）		（注4）	（注4）
	e-Pedal							
	アドバンスドドライブアシストディスプレイ（7インチカラーディスプレイ）（ドライビングコンピューター付、時計、外気温表示）							
	USB電源ソケット（前席：Aタイプ1個、Cタイプ1個、後席：Aタイプ2個（カバー付））							
全車標準装備	●抗菌仕様〈ステアリング〉 ●車速感応式電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●集中ドアロック（バックドア連動）●コンフォートフラッシャー ●サンバイザー（運転席：バニティミラー、チケットホルダー付、助手席：バニティミラー付） ●パワーウインドウ（全席：耐水タイプ、運転席：ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付）●航続可能距離表示 ●プラグイン表示灯 ●バッテリー残量計/容量計/温度計 ●出力制限表示灯 ●パワーメーター ●エコインジケーター ●液晶オドメーター ●シフトポジションインジケーター ●外気温度計 ●半ドア警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●キー忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●パワーウインドウスイッチ照明〈運転席〉 ●キー連動室内照明システム ●カップホルダー〈フロント2個〉 ●電源ソケット（DC12V） ●フロント/リヤドアポケット（ボトルホルダー付） ●マップランプ ●グローブボックス（ダンパー、照明付）							
シート/内装	シート地　メッシュフラットトリコット							
	織物（バイオPET）							
	本革（注5）		◆2◆9	◆2◆9	◆2◆9	◆2◆9	◆2◆9	
	抗菌仕様〈シート〉							
	前席クイックコンフォートシートヒーター付シート							
	後席クッションヒーター	◆1	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1
	前席シートバックポケット							
	後席可倒式シート（6:4分割）							
	フィニッシャー　センタークラスター	ブラック	ピアノブラック調	ピアノブラック調	ピアノブラック調	ピアノブラック調	ピアノブラック調	ピアノブラック調	ピアノブラック調
	センターコンソール、パワーウインドウスイッチベース	ピアノブラック調	ピアノブラック調	ピアノブラック調	ピアノブラック調	ピアノブラック調	ピアノブラック調	ピアノブラック調	ピアノブラック調
	インストパネル	ダークメタリック	幾何学模様	幾何学模様	幾何学模様	幾何学模様	幾何学模様	幾何学模様	幾何学模様
	Urban CHROME専用シルバーフィニッシャー（エアコン吹き出し口）							
	デュアルカーペット（フロアカーペット「消臭機能付」、ブラック+ラバーマット）							
	トノカバー							
	ラゲッジバック（トノカバー、ラゲッジアンダーボックス）							
全車標準装備	●運転席シートリフター（ラチェット式） ●上下調整式ヘッドレスト〈運転席、助手席〉 ●ヘッドレスト〈後席3個〉 ●アシストグリップ〈運転席・助手席・後席、ダンパー付〉 ●ルームランプ ●ラゲッジランプ ●充電ケーブル格納ネット（ケーブル収納袋付）							
空調	フルオートエアコン（ダイヤル式、デジタル表示）							
	プラズマクラスター技術搭載フルオートエアコン（肌保湿*3、除菌*4機能付、プッシュ式、ナビ画面表示）							
	高性能フィルター（花粉・におい・アレルゲン対応タイプ）							
	ヒートポンプシステム（省電力暖房システム）							
	PTC素子ヒーター（5kW）							
	クリーンフィルター（脱臭機能付）							
	クリーンフィルタープレミアム							
オーディオ/ナビゲーション	EV専用NissanConnectナビゲーションシステム（地デジ内蔵）（9インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICS［FM多重］、ボイスコマンド、Bluetooth®対応、HDMI接続、Apple CarPlay™・Android Auto™連携機能、USB接続、iPod®対応、AM/FMラジオ）（注6）（注7）							
	日産オリジナルナビゲーション（メモリータイプ）							
	HDMI端子							
	ドライブレコーダー（注15）							
	ナビレコカメラお買い得パック							
	乗る前エアコン（リモート）（注7）							
	タイマーエアコン							
	リモート充電（注7）							
	タイマー充電							
	BOSE Energy Efficient Seriesサウンドシステム&7スピーカー		◆2◆9	◆2◆9	◆2◆9	◆2◆9	◆2◆9	
	オーディオレス（注8）							
	NissanConnect専用車載通信ユニット（TCU［Telematics Control Unit］）（注7）							
	4スピーカー							
	ETC2.0ユニット（ビルトインタイプ）	（注9）（注10）						
	シャークフィンアンテナ（注11）		全高:1560mm				全高:1565mm	
	ルーフアンテナ（可倒式）		全高:1540mm				全高:1545mm	
	ガラスアンテナ（地デジ用）							

■標準装備　■メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　■ディーラーオプション

■日産リーフ主要装備一覧

車種		S	X Vセレクション	X アーバンクロム	X G	e+ X	e+ X アーバンクロム	e+ G
バッテリー容量		40kWh*				62kWh*		
	グレード別装備							
外装	e+専用外装（フロントバンパー）							
	漆黒フロントグリル（Urban CHROME専用）							
	ルーフスポイラー							
	e-スタイリングパッケージ（フロントブルーアクセント、サイドブルーアクセント、LEDフォグランプ）							
	フロントブルーアクセント							
	サイドブルーアクセント							
	e-イルミネーションパッケージ（イルミネーション付エンブレム、LEDフォグランプ）							
	イルミネーション付エンブレム							
	ボディサイドステッカー							
全車標準装備	●メッキアウトサイドドアハンドル ●普通充電ポート（充電コネクターロック機構付）、急速充電ポート、充電ポートライト ●充電ケーブル（コントロールボックス付、200V 7.5m用）							
メカニズム/タイヤ&ホイール	3kW普通充電器（車載用）							
	6kW普通充電器（車載用）							
	205/55R16 91Vタイヤ&16インチフルホイールカバー（16×6.5JJ）、インセット:40、P.C.D:114.3（5穴）							
	205/55R16 91Vタイヤ&16インチアルミホイール（16×6.5JJ）、インセット:40、P.C.D:114.3（5穴）							
	215/50R17 91Vタイヤ&17インチアルミホイール（17×6.5JJ）、インセット:45、P.C.D:114.3（5穴）		（注12）◆4◆8			（注12）◆4◆8		
	215/50R17 91Vタイヤ&Urban CHROME専用17インチダークアルミホイール、インセット:45、P.C.D:114.3（5穴）							
	ジャッキ							
全車標準装備	●スタビライザー〈フロント、リヤ〉 ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●リヤベンチレーテッドディスクブレーキ ●回生協調ブレーキ ●バッテリーセーバー（ルームランプ、ヘッドランプ） ●タイヤ応急修理キット（スペアタイヤレス）（注13）							
安全	インテリジェント エマージェンシーブレーキ*5							
	LDW（車線逸脱警報）*6							
	SRSエアバッグ〈前席〉							
	SRSサイドエアバッグ〈前席〉							
	SRSカーテンエアバッグ							
	VDC（ビークルダイナミクスコントロール［TCS機能含む］）							
	ABS（アンチロックブレーキシステム）							
	EBD（電子制御制動力配分システム）							
	ヒルスタートアシスト							
	フロント&バックソナー		（注14）		（注14）	（注14）		（注14）
	標識検知機能（進入禁止）							
	踏み間違い衝突防止アシスト*7							
	プロパイロット*8		◆6◆7◆8			◆6◆7◆8		
	インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）/BSW（後側方車両検知警報）*7		◆6◆7◆8			◆6◆7◆8		
	RCTA（後退時車両検知警報）*7		◆6◆7◆8			◆6◆7◆8		
	インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）*7		◆6◆7◆8			◆6◆7◆8		
	インテリジェント DA（ふらつき警報）*7		◆3◆4◆5◆6			◆3◆4◆5◆6		
全車標準装備	●ELR付3点式シートベルト〈全席〉 ●2ステージロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト〈運転席〉 ●2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト〈助手席〉 ●前席シートベルト非着用時警告灯&警告音 ●前席上下調整式シートベルトアンカー ●ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト〈後席左右〉 ●ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー〈後席左右2席〉 ●ブレーキアシスト ●インテリジェント トレースコントロール（コーナリング安定性向上システム） ●インテリジェント ライドコントロール（車体振動抑制システム） ●ブレーキペダル後退抑制機構 ●イモビライザー（国土交通省認可品）●車両接近通報装置 ●チャイルドセーフティドアロック ●エアバッグ展開連動ハザードランプ							
寒冷地仕様	後席ヒーター吹き出し口、高濃度不凍液	◆1	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1

セットオプション

◆1	●ヒーター付ドアミラー（S、X、X Vセレクション、アーバンクロム、e+ Xのみ）●後席クッションヒーター ●後席ヒーター吹き出し口 ●高濃度不凍液
◆2	●ヒーター付ドアミラー（X、X Vセレクション、アーバンクロム、e+ Xのみ）●後席クッションヒーター ●後席ヒーター吹き出し口 ●高濃度不凍液 ●本革シート ●BOSE Energy Efficient Seriesサウンドシステム&7スピーカー
◆3	●プロパイロット パーキング ●インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）●インテリジェント ルームミラー ●電動パーキングブレーキ ●インテリジェント DA（ふらつき警報）
◆4	●プロパイロット パーキング ●インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）●インテリジェント ルームミラー ●電動パーキングブレーキ ●215/50R17 91Vタイヤ ●17インチアルミホイール（17×6.5JJ）、インセット:45、P.C.D:114.3（5穴）（アーバンクロムを除く）●インテリジェント DA（ふらつき警報）
◆5	●インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）●インテリジェント ルームミラー ●インテリジェント DA（ふらつき警報）
◆6	●プロパイロット ●ステアリングスイッチ（メーター・ディスプレイコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット）●インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）●インテリジェント ルームミラー ●電動パーキングブレーキ ●インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）/BSW（後側方車両検知警報）●RCTA（後退時車両検知警報）●インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）●インテリジェント DA（ふらつき警報）
◆7	●プロパイロット ●ステアリングスイッチ（メーター・ディスプレイコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット）●電動パーキングブレーキ ●インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）/BSW（後側方車両検知警報） ●RCTA（後退時車両検知警報）●インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）
◆8	●プロパイロット ●ステアリングスイッチ（メーター・ディスプレイコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット）●電動パーキングブレーキ ●215/50R17 91Vタイヤ ●17インチアルミホイール（17×6.5JJ）、インセット:45、P.C.D:114.3（5穴）●インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）/BSW（後側方車両検知警報）●RCTA（後退時車両検知警報）●インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）
◆9	●本革シート ●BOSE Energy Efficient Seriesサウンドシステム&7スピーカー

〈安全装備の注意事項〉*1 P12の「*3」をご覧ください。*2 P12の「*1、*6」をご覧ください。*5 P12の「*1、*5」をご覧ください。*6 P12の「*1、*4」をご覧ください。*7 P12の「*1」をご覧ください。*8 P12の「*2」をご覧ください。

◆1～9はそれぞれセットでメーカーオプションです。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

*62kWhバッテリー搭載車は、最大100kWの急速充電に対応しています。40kWhバッテリー搭載車は、最大50kWの急速充電に対応しています。

*3 効果には個人差や作動条件により差があります。株式会社総合医科学研究所にて試験、イオン濃度25000個/cm^3、被験者のこめかみの肌水分量の測定。

*4 浮遊菌：約10畳の実験空間での38分後の効果。試験結果は実空間での同様の結果を保証するものではありません。

（注1）日産オリジナルナビゲーション（メモリータイプ）装着車のみお選びいただけます。標準装備のバックビューモニターとは仕様が異なります。（注2）◆3 ◆4 ◆6 ◆7 ◆8をお選びの場合、足踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式）は装備されません。

（注3）インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

（注4）クルーズコントロール機能は、プロパイロットに包括されます。（注5）シートメインに本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。本革シートをお選びの場合、ドアトリムクロスは合皮になります。（注6）Bluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によっては、ご利用になれない機種があります。EV専用NissanConnectナビゲーションシステムの日産リーフ用Bluetooth®ハンズフリー対応携帯機種については、日産雑計盤にてご確認ください（http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/）。NissanConnectサービス機能のご利用は、NissanConnectナビゲーション搭載車となります。iPod®の対応機種については、日産雑計盤にてご確認ください（http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/）。なお、EV専用日産オリジナルナビゲーション（メモリータイプ）は、EV専用NissanConnectナビゲーションシステムとは仕様が異なります。（注7）ご利用には、NissanConnectサービスへのご入会（年間6,600円（税込））が必要となります。お申込み手続きについてはNissanConnect サービス申込サイト（https://nissanconnect-regist.com/#/customer/admission/info）をご覧いただくか、日産自動車販売店 日産カーライフアドバイザーへお尋ねください。（注8）オーディオレス車にはカバー、ハーネス、アンテナは装備されます。（注9）ディーラーオプションのETC2.0ユニット（ビルトインタイプ）は、車両標準装備の仕様と異なります。（注10）カーライフ コレクション（三菱電機製）の商品となり、音声案内のみの仕様となります。（EV専用NissanConnectナビゲーションシステム、日産オリジナルナビゲーション（メモリータイプ）との連動部品は保証体系が異なり、三菱電機株式会社による保証となります。

（注11）シャークフィンアンテナはルーフアンテナ（可倒式）より全高が20mm高く（40kWhバッテリー搭載車:1560mm、62kWhバッテリー搭載車:1565mm）なります。（注12）「215/50R17 91Vタイヤ&17インチアルミホイール（17×6.5JJ）、インセット:45、P.C.D:114.3（5穴）」をお選びの場合、セットオプション◆3 ◆5 ◆6 ◆7の同時装着はできません。また、215/50R17 91Vタイヤ&17インチアルミホイールと◆3を同時装着する場合は◆4をお選びください。215/50R17 91Vタイヤ&17インチアルミホイールと◆7を同時装着する場合は◆8をお選びください。（注13）タイヤ応急修理キットは、ラゲッジに収納されています。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。（注14）G、e+ Gをお選びの場合、およびXとe+ Xでセットオプションのプロパイロット パーキングをお選びの場合、サイドソナーが装備されます。（注15）映像表示は、日産オリジナルナビゲーション（ディーラーオプション）との組み合わせのみ対応しています。メーカーオプションナビゲーションや車両標準のナビゲーションはファイルの選択または各種設定はドライブレコーダー本体での操作となります。（注16）◆3 ◆4のプロパイロット パーキングとセットで境目なしのトップビューとなり、ワイドビュー（フロント/リヤ）の切り替えも可能になります。

●プラズマクラスターマークおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。●Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

●Apple CarPlay™、iPod、iPadおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

●AndroidおよびAndroid Auto™はGoogle LLCの商標です。●NissanConnectは日産自動車株式会社の登録商標です。●BOSEは米国BOSE Corporationの商標です。

■日産リーフ主要諸元

	S	X	X Vセレクション	アーバンクロム	G	e+ X	e+ アーバンクロム	e+ G
車名型式	ニッサン ZAA-ZE1							
寸法								
全長	4480mm	4480mm	4480mm	4480mm	4480mm	4480mm	4480mm	4480mm
全幅	1790mm	1790mm	1790mm	1790mm	1790mm	1790mm	1790mm	1790mm
全高〈ルーフアンテナ（可倒式）装着時〉	1560mm〈1540mm〉	1560mm〈1540mm〉	1560mm〈1540mm〉	1560mm〈1540mm〉	1560mm〈1540mm〉	1565mm〈1545mm〉	1565mm〈1545mm〉	1565mm〈1545mm〉
室内寸法　長*1	2030mm	2030mm	2030mm	2030mm	2030mm	2030mm	2030mm	2030mm
室内寸法　幅*1	1455mm	1455mm	1455mm	1455mm	1455mm	1455mm	1455mm	1455mm
室内寸法　高*1	1185mm	1185mm	1185mm	1185mm	1185mm	1185mm	1185mm	1185mm
ホイールベース	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm
トレッド　前	1540mm	1540mm	1530mm	1530mm	1530mm	1540mm	1530mm	1530mm
トレッド　後	1555mm	1555mm	1545mm	1545mm	1545mm	1555mm	1545mm	1545mm
最低地上高*1	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	135mm	135mm	135mm
重量・定員								
車両重量	1490kg	1510kg	1520kg	1520kg	1520kg	1670kg	1680kg	1680kg
乗車定員	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名
車両総重量	1765kg	1785kg	1795kg	1795kg	1795kg	1945kg	1955kg	1955kg
性能								
最小回転半径	5.2m	5.2m*2	5.4m	5.4m	5.4m	5.2m*2	5.4m	5.4m
交流電力量消費率　WLTCモード（国土交通省審査値）	155Wh/km	155Wh/km	155Wh/km	155Wh/km	155Wh/km	161Wh/km	161Wh/km	161Wh/km
市街地モード	133Wh/km	133Wh/km	133Wh/km	133Wh/km	133Wh/km	137Wh/km	137Wh/km	137Wh/km
郊外モード	145Wh/km	145Wh/km	145Wh/km	145Wh/km	145Wh/km	150Wh/km	150Wh/km	150Wh/km
高速道路モード	171Wh/km	171Wh/km	171Wh/km	171Wh/km	171Wh/km	179Wh/km	179Wh/km	179Wh/km
一充電走行距離　JC08モード（国土交通省審査値）	120Wh/km	120Wh/km	120Wh/km	120Wh/km	120Wh/km	125Wh/km	125Wh/km	125Wh/km
一充電走行距離　WLTCモード（国土交通省審査値）	322km	322km	322km	322km	322km	458km	458km	458km
一充電走行距離　JC08モード（国土交通省審査値）	400km	400km	400km	400km	400km	570km	570km	570km
駆動用バッテリー								
種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
総電圧	350V	350V	350V	350V	350V	350V	350V	350V
総電力量	40kWh	40kWh	40kWh	40kWh	40kWh	62kWh	62kWh	62kWh
原動機								
型式	EM57	EM57	EM57	EM57	EM57	EM57	EM57	EM57
種類	交流同期電動機	交流同期電動機	交流同期電動機	交流同期電動機	交流同期電動機	交流同期電動機	交流同期電動機	交流同期電動機
定格出力	85kW	85kW	85kW	85kW	85kW	85kW	85kW	85kW
最高出力	110kW(150PS)/3283~9795rpm	110kW(150PS)/3283~9795rpm	110kW(150PS)/3283~9795rpm	110kW(150PS)/3283~9795rpm	110kW(150PS)/3283~9795rpm	160kW(218PS)/4600~5800rpm	160kW(218PS)/4600~5800rpm	160kW(218PS)/4600~5800rpm
最大トルク	320N·m(32.6kgf·m)/0~3283rpm	320N·m(32.6kgf·m)/0~3283rpm	320N·m(32.6kgf·m)/0~3283rpm	320N·m(32.6kgf·m)/0~3283rpm	320N·m(32.6kgf·m)/0~3283rpm	340N·m(34.7kgf·m)/500~4000rpm	340N·m(34.7kgf·m)/500~4000rpm	340N·m(34.7kgf·m)/500~4000rpm
動力伝達装置								
最終減速比	8.193	8.193	8.193	8.193	8.193	8.193	8.193	8.193
諸装置								
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション　前	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式
サスペンション　後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式
主ブレーキ　前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ　後	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ　回生協調ブレーキ	電動型制御ブレーキ	電動型制御ブレーキ	電動型制御ブレーキ	電動型制御ブレーキ	電動型制御ブレーキ	電動型制御ブレーキ	電動型制御ブレーキ	電動型制御ブレーキ
タイヤ　前	205/55R16 91V	205/55R16 91V	215/50R17 91V	215/50R17 91V	215/50R17 91V	205/55R16 91V	215/50R17 91V	215/50R17 91V
タイヤ　後	205/55R16 91V	205/55R16 91V	215/50R17 91V	215/50R17 91V	215/50R17 91V	205/55R16 91V	215/50R17 91V	215/50R17 91V

●交流電力量消費率および一充電走行距離は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）、整備状況（タイヤの空気圧等）に応じて値は異なります。電気自動車は、走り方や使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。*1 社内測定値。*2 17インチアルミホイール（メーカーオプション）を装着の場合は5.4mとなります。●本諸元のモード走行時における交流電力量消費率および一充電走行距離の表示は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。WLTC：Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●日産リーフは、62kWhバッテリー搭載車、40kWhバッテリー搭載車において、WLTCモードとJC08モードの両方を併記します。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

環境に関する情報の公開　|　日産リーフの環境保全への取り組みは、WEBサイトでご覧いただけます。（車種別環境情報 http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/）

■ 二面図（G）　単位：mm



※室内寸法は社内測定値。（　）はe+ G。
〈　〉はルーフアンテナ（可倒式）装着時。

ニッサン・グリーンプログラム

日産は、「人とクルマと自然の共生」を実現するため、「気候変動」「大気品質」「資源依存」「水資源」を重点課題とし取り組みを推進しています。将来の世代へ誠実に責任を果たし、かけがえのない地球環境の保護に取り組んでいきます。

日産リーフ　環境への配慮

● CO_2排出量ゼロ
日産リーフは電気自動車。走行中はCO_2を一切出しません。

● エアコン冷媒
日産は2023年までに、エアコンで使用するフロン冷媒の
目標GWP*1値150（国内向け年間出荷台数の加重平均値）の達成を目指しています。
日産リーフのエアコンでは、HFC-134a（GWP値1430）を
450g（ヒートポンプシステム有車：850g）使用しています。
この冷媒は、大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。
*1 Global Warming Potential：地球温暖化係数。

● 排出ガスゼロ
日産リーフは電気自動車。走行中は排出ガスを一切出しません。
テールパイプがないことをご確認ください。

● リサイクル性の向上
クルマの材料製造時、廃棄時の環境への影響も最小限にした電気自動車です。
●さまざまなリサイクル材を積極的に採用しています。
●設計段階から使用済みまでの段階を考えたクルマづくりを行い、リサイクル可能率99%*2を達成しています。
*2 ISO22628に規定されているリカバリー可能率に相当。

自動車リサイクル法について
使用済み自動車を適正に処理し、資源の再利用と環境負荷物質を減らす目的で自動車リサイクル法が施行されました。この法律によりクルマの所有者、メーカー、関連事業者それぞれに役割が定められています。2005年1月1日以降、シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル・適正処理費用としてクルマの購入時にリサイクル料金が別途必要となります。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

日産の販売会社は全店舗、
日産グリーンショップ認定を取得しています。
環境マネジメントシステム
日産グリーンショップ

日産は環境への取り組みの推進を環境大臣に約束し
業界をリードする「エコ・ファースト企業」に認定されました。

環境に関する情報の公開
日産リーフの環境保全への取り組みは、WEBサイトでご覧いただけます。
（車種別環境情報 http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/）

Quality

お客さまがショールームでクルマに触れた瞬間に抱かれる大きな期待。
おクルマをお求めいただいたあとにも変わることのない信頼感。
このふたつの思いを、私たち日産は大切にしています。
お客さまのカーライフ全体を通じて、すべてのシーンで、
高い品質をいつも、いつまでもご提供していくために、
私たちは活動を続けています。

お客さまが見て、触れて感じる「感性品質」へのこだわりが、きわめて高度な製品品質を実現します。

グローバル視点の品質チェックで確かな品質保証
品質確認のエキスパートがグローバルスタンダードに基づき、300を超えるお客さま視点の評価項目で、動的・静的評価を実施しています。総合的な品質の責任を担うチーフ・クオリティ・エンジニアは、お客さまがクルマをお使いになるあらゆる場面を想定した入念なチェックを行い、常にお客さまに安心してお乗りいただけるよう、厳しく品質を確認しています。

お客さまの感性に響く外観品質を実現
感性品質では、外装デザインの1つの特徴であるフロントマスクの質感にこだわりました。フロントグリルフィニッシャーは、日産リーフ専用となるブルーの半透明の樹脂に裏面から特殊なコーティングを施すことで、光の当たり方や見る角度によりキラキラと輝きを放ち、上質で華やかな表情を演出しています。

お客さまのEVライフを支えるコネクティビティ
日産リーフは、お客さまに快適なカーライフをお過ごしいただくため、コネクティビティ・アプリケーションの利便性を向上させました。お客さまのさまざまな使用環境に合わせた通信接続確認や、通信状況下での動作確認を実施することで、バッテリー残量や航続可能距離などのクルマのコンディションチェックに加えて、遠隔操作による始動やリモート充電を実現しています。

アフターサービス

日産のアフターサービスの始まりは、お客さまにキーをお渡しした瞬間から。
確かな技術と親身な応対で、ワクワクするカーライフをお客さま一人ひとりにお約束します。

プロフェッショナルによる信頼のメンテナンス

サービススタッフが、整備・点検の内容をわかりやすくご説明いたします。

あなたのおクルマをつねにベストコンディションに保つため、EV（電気自動車）に精通したテクニカルスタッフが的確にメンテナンスします。また店頭での納車時には、整備・点検内容をわかりやすくご説明させていただき、カーライフの安心・快適をサポート。おクルマの整備内容をご理解いただくためにも、ぜひご来店ください。

NISSANのクルマを知り尽くした技術力

日産独自の診断機で、的確・迅速に整備・点検を行います。

日産独自のコンピューター診断機を使用して、「EVバッテリー使い方診断」や「EVコンピューター診断」を実施します。最適な整備・点検を行うことで安心をお届けします。

さまざまなニーズにぴったりフィットする豊富な商品群

あんしんプラス　定期点検　基本整備
NISSAN EV あんしんプラス　新車ご購入時限定　全国どこでも使える
EV（電気自動車）とのカーライフをむかからお楽しみいただくために、専用のメンテナンスパックをご用意いたしました。

最長5年分のメンテナンス*1

車検	法定12か月点検	安心6か月点検	EVコンピューター診断	EVバッテリー使い方診断
（法定24か月点検+継続検査）×1回	×3回	×4回	（車検時、法定12か月点検時、安心6か月点検時及び新車無料6か月点検時の合計9回実施）*2	（車検時、法定12か月点検時、安心6か月点検時及び新車無料6か月点検時の合計9回実施）*2

会員さま特典

タイヤローテーション	グッドプラス保証I（延長保証）
（車検時及び法定12か月点検時の合計4回実施）*3	別途料金を申し受けます。

NISSAN EV あんしんプラスをご購入いただくと特別ご優待価格でご提供*4

光輝くボディ&ホイール　5YEARS COAT
新車のボディの光沢を5年間持続します。
日常は付属のメンテナンスキットで簡単お手入れ。
●ホイールについては「ホイールコート」をご用意しております。

クリアな視界　ウインドウ撥水 12ヶ月
高い撥水効果が12か月間持続。
不快なビビリ音を解消し、
油膜の付着防止効果もあります。

お手軽なキズ補修　クイックプロペイント
ちょっとしたキズやへこみを、お手軽価格で素早く、きれいに補修します。6か月間の施工保証付です。

清潔な室内空間　室内防臭 ロングタイプ
タバコやカビなどのいやなにおいを分解・消臭し、室内を清潔に保ちます。

※上記商品は一部取り扱いをしていない販売会社がございます。
詳しくはカーライフアドバイザーにご相談ください。
※上記商品はグレードにより一部施工できない場合がございます。

●**安心してお乗りいただくために**　国家資格はもちろん、日産独自の教育システムで鍛えられたテクニカルスタッフが、お客さまのおクルマを責任を持って整備いたします。　●**充実の保証制度**　日産では、「一般保証」「特別保証」「錆保証」「リチウムイオンバッテリー容量保証」の4種類の保証制度でお客さまのおクルマを保証いたします。〈一般保証〉新車登録から3年間、但し、その期間内でも走行距離60,000kmまで。〈特別保証〉日産が特に指定した部品は新車登録から5年間、但し、その期間内でも走行距離100,000kmまで。〈錆保証〉乗用車、バン、ワゴン車…表面錆は3年間、穴あき錆は5年間保証。〈リチウムイオンバッテリー容量保証〉日産リーフ…正常な使用条件において、新車登録から8年間、但し、その期間内でも走行距離160,000kmまで。尚、おクルマの日頃の点検整備を実施されませんと、保証修理を受けられないことがあります。詳しい内容は保証書・メンテナンスノートをご覧になるか、または販売会社にお確かめください。　●**定期点検を忘れずに**　おクルマにいつも快適に安心してお乗りいただくために、定期点検をはじめとする"おクルマの健康診断"をぜひ実施してください。〈日常点検〉お客さまが洗車時や長距離走行前など必要と思われる時期に、お客さまご自身で実施する点検。〈定期点検〉1か月または1,000km走行時点、6か月または5,000km走行時点の新車無料点検。法律で定められた12か月ごとの定期点検、新車登録時から3年、以後2年ごとの車検。法定点検・車検はもちろん、気になることなどございましたら日産の販売会社にお気軽にお申し付けください。
●**万一の際、あわてないために**　日産販売会社では、自動車保険、JAFへの入会手続も取り扱っております。安全で快適なカーライフのために、お気軽に最寄りの販売会社へご相談ください。